



Güneş sisteminin beşinci ve en büyük gezegeni
Yunan mitolojisindeki Zeus'un Roma kültüründeki karşılığı
Aydınlatmanın sihirli dünyasındaki yol göstericiniz

The fifth and the biggest planet of the solar system
Equivalent of Greek myth Zeus in Roman culture
Your guide in the magical world of lighting

JUPITER EN SON TEKNOLOJİSİ İLE İŞİĞİ YAŞAMA DÖNÜŞTÜRÜYOR

JUPITER, uyguladığı depo otomasyon sistemiyle, ürünlerinin sevkiyatını uluslararası standartlara sahip deposundan hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştiriyor.



Büyükçekmece'de 15 bin m²'yi aşan bir alana konumlanan depo, mevki ve en son teknolojiye sahip yönetim sistemi ile aydınlatma alanında tüm müşterilerinin ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Depo Bilgilerine Her Yerden Erişim İmkanı

Türkiye genelinde dağıtım yapan JUPITER, tüm müşterilerinin taleplerini eksiksiz olarak karşılayabilecek ürün çeşidini ve stoğu deposunda bulunduruyor. Karaköy'deki deposu ile de müşterilerine yerinde ve anında hizmet veren JUPITER, uyguladığı online depo otomasyonu sayesinde operasyonları hızlı ve hatasız yönetiyor.





Dünyanın her yerinden cep telefonu aracılığı ile müşterilerin ihtiyaç duyabileceği bilgilere (stok, cari, finans, risk, vb.) online erişim imkanı veren bilgi akış sistemi, sahadan veri toplamayı hızlı ve hatasız gerçekleştirerek, müşteri taleplerinin en kısa sürede karşılanmasını sağlıyor.

Sistem Nasıl İşliyor?

Sahadan alınan sipariş bilgileri plasiyerler tarafından cep telefonu aracılığıyla kontrol operatörüne ulaştırıldıktan sonra kontrollere bağlı olarak siparişler onaylanıyor ve ardından el terminallerine gönderiliyor.

Bu işlem sonunda sipariş edilen ürünler, sevkiyat için depoda hazırlanıyor, el terminalleri vasıtasıyla irsaliyesi kesilerek sevkiyatı yapılıyor.

Satış sonrası destek hizmetinin verildiği atölye ve yedek parça bölümün de ise müşteriden gelen arızalı mallar gerekli tamiri yapıp online olarak müşteriye gönderiliyor. Gönderilen ürünler sistemden çıkarılarak siparişlerde herhangi bir hataya neden olmaması sağlanıyor. 2006 yılından bu yana online depo yönetimi ile hizmet veren JUPITER, tüm sistemiyle müşterilerinin ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılamaya devam ediyor.



İÇİNDEKİLER CONTENTS

İNDEKS
INDEX

5

İÇ AYDINLATMA INDOOR LIGHTING

DEKORATİF EV ARMATÜRLERİ
DECORATIVE HOME LUMINAIRES

17

SIVA ÜSTÜ ARMATÜRLER
SURFACE MOUNTED LUMINAIRES

34

SIVA ALTI SPOT ARMATÜRLER
RECESSED SPOTSLIGHTS

57

MAĞAZA ARMATÜRLERİ
SHOP-LIGHTING LUMINAIRES

98

MASA LAMBALARI
TABLE LAMPS

119

GÜL ARCHITECHTURAL
GÜL ARCHITECHTURAL

120

SİLİKON STÜDYO
SILIKON STUDIO

122

DIŞ AYDINLATMA OUTDOOR LIGHTING

DIŞ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
OUTDOOR LUMINAIRES

124

KOMPONENTLER
COMPONENTS





182

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
DISCOUNTED PRODUCTS

191

TEKNİK DATALAR
TECHNICAL DATA

208


							
ARCHITECH PARMA 119	ARCHITECH VENEZIA V3 118	ARCHITECH VENEZIA V30 118	ARCHITECH VENEZIA V7 118	EV002 192	EV008 32	EV021 33	EV022 33
							
EV023 33	EV029 192	EV121 24	EV215 25	EV304 32	EV308 32	EV309 25	EV404 192
							
EV413 192	EV421 22	EV422 23	EV423 23	EV428 22	EV501 24	EV502 24	EV505 29
							
EV614 19	EV615 19	EV616 19	EV617 21	EV618 20	EV619 20	EV620 18	EV621 18
							
EV622 18	EV623 20	EV624 21	EV625 21	JA211 205	JC040 45	JC043 45	JC046 36
							
JC050 38	JC051 38	JC058 42	JC061 37	JC062 37	JC063 141	JC065 36	JC066 39




							
JC067 39	JC068 40	JC069 40	JC070 41	JC071 41	JC072 42	JC073 42	JC074 40
							
JC075 41	JC104 207	JC105 228	JC211 185	JC220 185	JC698 SN 45	JC708 149	JC762 45
							
JD228 60	JD230 60	JD231 60	JD232 62	JD233 61	JD501 195	JD502 195	JD504 196
							
JD511 196	JD514 196	JD517, JD518 196	JD525 197	JD526 197	JD527, JD528, JD529 197	JD530 198	JD532, JD533 198
							
JD532 H 198	JD540 198	JD541 198	JD544 127	JD550 199	JD551 199	JD556 199	JD557 199
							
JD561 199	JD566 105	JD568 200	JD570 105	JD616 200	JD617 200	JD620 200	JD621 200



JD622 200	JD623 201	JD624 201	JD634 62	JD640 61	JD641 104	JD642 104	JD643 104
JD634 62	JD640 61	JD641 104	JD642 04	JD643 104	JE136 48	JE221 51	JE318 52
JE336 52	JE718 53	JE736 53	JG654 172	JG655 172	JG657 174	JG658 174	JG659 129
JG661 203	JG662 204	JG671 204	JG673 204	JG675 129	JG676 128	JG677 128	JG681 172
JG682 204	JG683 173	JG813 162	JG821 162	JG822 162	JG823 163	JG824 163	JG826 144
JG828 144	JG831 165	JG832 165	JG833 165	JG835 163	JG927 203	JG930 170	JG931 166








							
JG932 166	JG933 171	JG934 171	JG947 164	JG948 164	JG949 164	JG956 170	JG957 161
							
JG958 161	JH509 68	JH510 68	JH511 193	JH515 66	JH516 69	JH527 193	JH537 194
							
JH557 79	JH558 79	JH560 78	JH561 78	JH566 72	JH567 78	JH573 71	JH575 73
							
JH582 194	JH584 194	JH590 72	JH602 72	JH604 194	JH615 80	JH616 80	JH622 72
							
JH624 66	JH626 194	JH627 69	JH628 69	JH629 194	JH632 195	JH638 63	JH639 63
							
JH641 195	JH642 195	JH651 73	JH659 81	JH660 81	JH661 71	JH676 70	JH680 67







	JH681 77		JH684 61		JH688 81		JH692 76		JH693 76		JH696 73		JH697 70		JH700 76
	JH710 68		JH711 82		JH712 82		JH713 82		JH714 83		JH715 83		JH716 83		JH717 73
	JH720 85		JH738 106		JH739 107		JH740 84		JH741 84		JW926 137		JK013, JK018 205		JK026 205
	JK069 184		JK218 205		JK253, JK254, JK256 205		JK996 187		JK997 187		JK998 185		JK999 184		JM015 119
	JP461 193		JP463 193		JR002, JR007 112		JR003, JR004 113		JR005, JR006 113		JR008, JR009 112		JR010 112		JR011 201
	JR012 201		JR014 201		JR016 202		JR022 202		JR023 202		JR024 202		JR031 202		JR041, JR0423, JR043 110

							
JR044 111	JR045 110	JR046 111	JR047 111	JR048 110	JR049 111	JR051 110	JR644 202
							
JR645 203	JR646 203	JR649 203	JR652 203	JR655 118	JR656 118	JR657 115	JR658 115
							
JS475 185	JS476 185	JS477 186	JS479 186	JS485 185	JS486 186	JW524 136	JW525 136
							
JW526 146	JW700 150	JW901 204	JW905 142	JW906 142	JW907 142	JW917 140	JW918 140
							
JW919 140	JW927 139	JW929 146	JW930 146	JW931 147	JW934 148	JW935 147	JW936 137
							
JW937 137	JW938 30	JW939 148	JW941 141	JW943 149	JW945 30	JW946 142	JW952 149

							
JW958 141	JW959 141	JW960 138	JW962 148	JW963 143	JW964 138	JW974 147	JY001 178
							
JZ010 184	LA009 183	LA011 +183	LA014 183	LA431 205	LA480 206	LA481 206	LA533 206
							
LA682, LA683 206	LA687 206	LC436 134	LC438 179	LC439 23	LC453, LC454 46	LC455, LC456 47	LC473 44
							
LC474 44	LC475 43	LC476 43	LC477 35	LC478 22	LC479 151	LC601 35	LC602 35
							
LD410 106	LD411 106	LD414 102	LD416 102	LD433 108	LD434 108	LD435 107	LD436 107
							
LD470, LD471, LD472, LD473, LD474 100-101	LD475 109	LD476 109	LD500 116	LE030, LE060, LE090, LE120 50	LE208 56	LE209 56	LE211 55

 LED	 NEW LED	 NEW LED	 LED	 LED	 LED	 NEW LED	 LED
LE220 55	LE486 48	LE487, LE488 49	LG925 127	LG926 127	LG927 125	LG946 126	LG947 125
 LED	 LED	 LED	 LED	 LED	 LED	 LED	 LED
LG977 126	LG978 126	LG979 127	LG980 125	LG981 173	LG982 125	LG983 127	LG984 167
 LED	 LED	 LED	 LED	 NEW LED	 NEW LED	 LED	 LED
LG985 173	LG986 167	LG987 172	LG988 126	LG990 160	LG991 160	LK975 188	LK976 189
 LED	 LED	 LED	 LED	 LED	 LED	 LED	 NEW LED
LK977 188	LK978 190	LK985 189	LK986 190	LK988 188	LK989 189	LK991 190	LP402 176
 NEW LED	 NEW SENSOR LED	 NEW LED	 NEW LED	 NEW LED	 LED	 LED	 NEW LED
LP405 177	LP412 176	LP413 177	LP414 177	LP421 176	LR463 117	LR464 117	LR465 116
 NEW LED	 LED	 LED	 LED	 LED	 LED	 LED	 LED
LS437 109	LS438 74	LS439 89	LS440 91	LS441 91	LS442 91	LS443 90	LS444 90

 LED	 NEW LED	 NEW LED	 LED	 LED	 LED	 NEW LED	 NEW LED
LS445 74	LS447 89	LS448 89	LS453 67	LS455 67	LS457 90	LS458 92	LS459 92
 NEW LED	 NEW LED	 NEW LED	 NEW LED	 NEW LED	 LED	 LED	 LED
LS483 88	LS484 88	LS485 88	LS486 77	LS487 77	LS591 95	LS593 95	LS594 95
 LED	 LED	 LED	 LED	 LED Best Lighting	 NEW LED	 LED	 LED
LS595 94	LS596 94	LS968 96	LS972 96	LS979 94	LS987 96	LW388 97	LW389 97
 LED	 LED	 LED	 LED	 LED	 LED	 LED	 LED
LW401 156	LW402 155	LW424 30	LW425 155	LW427 133	LW428 133	LW429 154	LW430 154
 LED	 LED	 LED	 LED	 LED	 LED	 LED	 NEW LED
LW432 26	LW433 135	LW434 135	LW441 181	LW442 181	LW443 157	LW444 157	LW450 26
 NEW LED	 LED	 LED	 LED	 LED	 LED	 LED	 LED
LW451 26	LW452 132	LW453 157	LW454 157	LW455 28	LW456 28	LW457 149	LW459 97

 LED	 LED	 LED	 LED	 LED	 LED	 LED	 LED
LW460 180	LW461 180	LW462 180	LW463 25	LW464 134	LW465 132	LW466 132	LW467 28
 LED	 LED	 LED	 LED	 NEW LED	 NEW LED	 NEW LED	 NEW LED
LW468 27	LW469 27	LW470 133	LW471 27	LW501 175	LW502 175	LW503 29	LW504 29
 NEW LED	 LED	 LED	 LED	 LED	 LED	 NEW LED	 LED
LW505 136	LW942 156	LW966 93	LW972 154	LW973, LW974 156	LW975 153	LW976 153	LW983 93
 LED	 LED	 NEW LED	 NEW LED	 NEW LED			
LW984 155	LW985 155	LW986 153	SİLİKON STÜDYO 122-123	SYLVANIA ECO START 60x60 PANEL 103			



LW451



LC478

EV620

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- 1.5 metre kablolu

Material:


- Aluminium housing
- Supplied with 1.5 meter cable

Renk:

- Bakır & Beyaz

Colour:

- Copper & White



E 27



Spiral

20 W



32x30x30 cm / 1 pcs



20

EV622

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- 1.5 metre kablolu

Material:


- Aluminium housing
- Supplied with 1.5 meter cable

Renk:

- Bakır & Beyaz

Colour:

- Copper & White



E 27



Spiral

20 W



41x41x23 cm / 1 pcs



20

EV621

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- 1.5 metre kablolu

Material:


- Aluminium housing
- Supplied with 1.5 meter cable

Renk:

- Bakır & Beyaz

Colour:

- Copper & White



E 27



Spiral

20 W




41x41x29 cm / 1 pcs



20

EV615



Malzeme:

- Alüminyum gövde
- 1.5 metre kablolu

Material:

- Aluminium housing
- Supplied with 1.5 meter cable

Renk:

- Siyah & Altın

Colour:

- Black & Gold



E 27



Spiral

20 W



47x26x26 / 1 pc




CE



IP

20

EV616



Malzeme:

- Alüminyum gövde
- 1.5 metre kablolu

Material:

- Aluminium housing
- Supplied with 1.5 meter cable

Renk:

- Siyah & Altın

Colour:

- Black & Gold



E 27



Spiral

20 W



35x32x32 / 1 pc




CE



IP

20

EV614



Malzeme:

- Alüminyum gövde
- 1.5 metre kablolu

Material:

- Aluminium housing
- Supplied with 1.5 meter cable

Renk:

- Siyah & Altın

Colour:

- Black & Gold



E 27



Spiral

20 W



45x23x45 cm / 1 pc



CE



IP

20

EV618

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- 1.5 metre kablolu

Material:


- Aluminium housing
- Supplied with 1.5 meter cable

Renk:

- Siyah & Altın

Colour:

- Black & Gold



E 27



Spiral

20 W



44x44x23 cm / 1 pcs



20

EV619

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- 1.5 metre kablolu

Material:


- Aluminium housing
- Supplied with 1.5 meter cable

Renk:

- Bakır & Beyaz

Colour:

- Copper & White



E 27



Spiral

20 W



44x44x23 cm / 1 pcs



20

EV623

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- 1.5 metre kablolu

Material:


- Aluminium housing
- Supplied with 1.5 meter cable

Renk:

- Bakır & Beyaz

Colour:

- Copper & White



E 27



Spiral

20 W




34.5x29.5x34 cm / 1 pcs



20

EV624



Malzeme:

- Karbon çelik
- Cam
- 1,5 metre kablolu

Material:

- Carbon steel
- Glass
- Supplied with 1,5 meter cable

Renk:

- Altın şampanya

Colour:

- Champagne gold



E27



Spiral

20 W



45x31x25 cm / 1 pc




CE



IP

20

EV625



Malzeme:

- Karbon çelik
- 1,5 metre kablolu

Material:

- Carbon steel
- Supplied with 1,5 meter cable

Renk:

- Bakır

Colour:

- Copper



E27



Spiral

20 W



59x44x31 cm / 6 pc




CE



IP

20

EV617



Malzeme:

- Alüminyum gövde
- 1.5 m şeffaf kablolu
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Aluminium housing
- With 1.5 m transparent cable
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Siyah

Colour:

- Black



E 27



Spiral

20 W



46x29x29 / 1 pc



CE



IP

20

LC478

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Altın renkli alüminyum reflektör
- 1.5 m siyah kablolu
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Aluminium housing
- Aluminium reflector in gold colour
- With 1.5 m black cable
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Siyah & Altın


Colour:

- Black & Gold

NEW

EPISTAR

LED

**LED Tipi**

Epistar COB LED

Renk Sıcaklığı

3000 K

Işık Akısı

860 lm

Sistem Gücü

11 W

Voltaj

230V



42x35x29 cm / 20 pc



EV428

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Altın renkli Alüminyum reflektör
- 1.5 m siyah kablolu
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Aluminium housing
- Aluminium reflector in gold colour
- With 1.5 m black cable
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Siyah & Altın

Colour:

- Black & Gold



GU 10



LED Par 16

5 W



23x54x44 cm / 10 pcs



EV421

**Malzeme:**

- Metal gövde
- Beyaz cam
- Kaplama
- Ampullü

Material:


- Steel housing
- White glass
- Plated
- Supplied with suitable bulb

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



GU 10



LED Par 16


5 W



35x29x21 cm / 6 pcs



EV422



Malzeme:

- Metal gövde
- Kaplama

Material:


- Steel housing
- Plated

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome



E 14

Spiral

15 W


34.5x29.5x34 cm / 1 pc

CE

IP

20

EV423



Malzeme:

- Metal gövde
- Alüminyum reflektör
- Kaplama

Material:

- Steel housing
- Aluminium reflector
- Plated

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome



E 14

Spiral

15 W

21x21x54 cm / 1 pc


CE

IP

20

LED

LC439



Malzeme:

- Metal gövde

Material:

- Steel housing

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



LED Tipi
COB LED

Renk Sıcaklığı
3000 K

Işık Akısı
2000 lm

Sistem Gücü
25 W

Voltaj
230V

104x16x12 cm / 1 pc

CE

IP

20

EV121

**Malzeme:**

- Metal gövde
- Opal cam
- Kaplama

Material:


- Steel housing
- Opal glass
- Plated

Renk:

- Saten Nikel

Colour:

- Satin Nickel



E 27



Spiral

15 W



74x30x37 cm / 10 pcs



20

EV501

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Buzlu cam

Material:


- Aluminium housing
- Frosted glass

Renk:

- Alüminyum

Colour:

- Aluminium



E 14



Spiral

12 W



37.5x33.5x23 cm / 12 pcs



20

EV502

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Buzlu cam

Material:


- Aluminium housing
- Frosted glass

Renk:

- Alüminyum

Colour:

- Aluminium



E 14



Spiral

2x12 W



43.5x33.5x38 cm / 12 pcs




20

LED

EPISTAR

EV215

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Krom kaplama
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Aluminium housing
- Chrome plated
- Built-in LED driver

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome



LED Tipi

Epistar LED

Renk Sıcaklığı

3000 K

Işık Akısı

400 lm

Sistem Gücü

8 W

Voltaj

230 V



40x21x46,5 cm / 12 pcs


CE

IP
20

LED

SHARP

LW463

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Aluminium housing
- Built-in LED driver

Renk:

- Antik sarı

Colour:

- Brass



LED Tipi

SHARP LED

Renk Sıcaklığı

3000 K

Işık Akısı

620 lm

Sistem Gücü

2x5 W

Voltaj

230V




51.5x34.5x39.4 cm / 8 pcs

CE

IP
20

LED

EV309

**Malzeme:**

- Metal gövde
- Kaplama
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Steel housing
- Plated
- Built-in LED driver

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome



LED Tipi

SMD LED

Renk Sıcaklığı

3000 K

Işık Akısı

500 lm

Sistem Gücü

8 W

Voltaj

230V



47x35x35 cm / 12 pcs

CE

IP
20

LW432

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Built-in LED driver

Renk:


- Siyah & Altın

Colour:

- Black & Gold

CITIZEN™ inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		CE	IP
Citizen LED	3000 K	400 lm	6 W	230V	43.5x30x28 cm / 12 pcs		20

LW450

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Built-in LED driver

Renk:

- Siyah & Altın


Colour:

- Black & Gold

NEW

SHARP

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		CE	IP
Sharp SMD LED	3000 K	310 lm	6 W	230V	43.5x30x27.5 cm / 12 pcs		20

LW451

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Dahili LED sürücülü
- Dimlenebilir

Material:

- Aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Built-in LED driver
- Dimmable

Renk:

- Siyah & Altın


Colour:

- Black & Gold

NEW

SHARP


LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		CE	IP
Sharp SMD LED	3000 K	620 lm	12 W	230V	47x35x38 cm / 10 pcs		20

LED

LW469

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Dahili LED sürücülü

Material:


- Aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Built-in LED driver

Renk:

- Siyah & Altın

Colour:


- Black & Gold



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	54.5x23x31 cm / 20 pcs	CE	IP 20
COB LED	3000 K	300 lm	6 W	230V			

LED

LW471

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Built-in LED driver

Renk:

- Beyaz ve Altın

Colour:


- White & Gold



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	54.5x23x31 cm / 20 pcs	CE	IP 20
COB LED	3000 K	300 lm	6 W	230V			

LED

LW468

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Dahili LED sürücülü

Material:


- Aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Built-in LED driver

Renk:

- Beyaz & gümüş

Colour:

- White & silver



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	54.5x23x31 cm / 20 pcs	CE	IP 20
COB LED	3000 K	300 lm	6 W	230V			

LW467

LED

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Su bazlı boya
- Dahili LED sürücülü

Material:


- Aluminium housing
- Water painted
- Built-in LED driver

Renk:

- Mat Beyaz

Colour:

- Matt white




LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		CE	IP
COB LED	3000 K	650 lm	13 W	230V	51x25x38 cm / 10 pcs		20

LW455

San'an

LED

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Dahili LED sürücülü
- Su bazlı boya

Material:


- Aluminium housing
- Built-in Led driver
- Water painted

Renk:

- Mat Beyaz

Colour:

- Matt White



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		CE	IP
San'an SMD LED	3000 K	500 lm	6 W	230V	45x11x23 cm / 10 pcs		54

LW456

San'an

LED

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Dahili LED sürücülü
- Su bazlı boya

Material:


- Aluminium housing
- Built-in LED driver
- Water painted

Renk:

- Mat Beyaz


Colour:

- Matt White



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		CE	IP
San'an SMD LED	3000 K	1100 lm	12 W	230V	45x44x23 cm / 10 pcs		54

EV505



Malzeme:

- Alüminyum gövde
- Anahtarlı
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Aluminium body
- With switch
- Electrostatic powder painted

Renk:

- Beyaz & Siyah

Colour:

- White & Black



GU 10



LED Par 16

5 W




41x32x36 cm / 24 pcs



20

LED

NEW



Malzeme:

- Metal gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Anahtarlı

Material:

- Steel housing
- Electrostatic powder coated
- With switch

Renk:

- Mat Siyah

Colour:

- Matt Black



LW503

LED Tipi

COB LED

Renk Sıcaklığı

3000 K

Işık Akısı

380 lm

Sistem Gücü

3 W

Voltaj

230V



40°




43x36x26 cm / 24 pcs



20

LED

NEW



Malzeme:

- Metal gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Anahtarlı

Material:

- Steel housing
- Electrostatic powder coated
- With switch

Renk:

- Saten Nikel

Colour:

- Satin Nickel



LW504

LED Tipi

COB LED

Renk Sıcaklığı

3000 K

Işık Akısı

380 lm

Sistem Gücü

3 W

Voltaj

230V



40°



43x36x26 cm / 24 pcs



20

JW938

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde

Material:


- Aluminium housing

Renk:

- Fırçalanmış Alüminyum

Colour:

- Brushed Aluminium



GU 10



LED Par 16

5 W



55.9x37x32.8 cm / 15 pcs



20

JW945

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Su bazlı boya

Material:


- Aluminium housing
- Water painted

Renk:

- Mat Beyaz & Mat Siyah

Colour:

- Matt White & Matt Black



GU 10



LED Par 16

2x 5 W



72x44x24 cm / 30 pcs



20

LW424

**Malzeme:**

- Zamak gövde
- Opal cam
- Kaplama
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Die-cast zinc housing
- Opal glass
- Plated
- Built-in LED driver

Renk:


- Krom

Colour:

- Chrome

CREE inside

LED

**LED Tipi**

Cree LED

Renk Sıcaklığı

3000 K

Işık Akısı

250 lm

Sistem Gücü

4 W

Voltaj

230V



51.3x49x30.6 cm / 12 pcs



20



EV008

**Malzeme:**

- Paslanmaz çelik gövde
- Opal cam

Material:


- Stainless steel housing
- Opal glass

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome



E14



LED Classic B

4x5 W



91.5x51.5x14.5 cm / 5 pcs



44

EV308

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Akrilik difüzör
- Dahili elektronik balast
- 3000 K ampüllü

Material:


- Aluminium housing
- Acrylic diffuser
- Built-in electronic ballast
- Supplied with 3000 K bulb

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome



G 5



T 5

24 W



70x39.5x24.5cm / 8 pcs



44

EV304

**Malzeme:**

- Metal gövdeli ayna
- Kaplama
- İpli anahtarlı
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Steel housing with mirror
- Plated
- With pull switch
- Built-in LED driver


Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome

LED



LED Tipi

LED

Renk Sıcaklığı

6500 K

Işık Akısı

50 lm

Sistem Gücü

3.6 W

Voltaj

230V




47.5x23x68 cm / 2 pcs



44

EV021



Malzeme:

- Paslanmaz çelik gövde
- Opal cam
- Kaplama

Material:

- Stainless steel housing
- Opal glass
- Plated

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome



E14



Spiral

12 W



52x46.5x35 cm / 16 pcs




CE



IP

44

EV022



Malzeme:

- Paslanmaz çelik gövde
- Opal cam
- Kaplama

Material:

- Stainless steel housing
- Opal glass
- Plated

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome



E14



Spiral

2x12 W



62x51.5x36.5 cm / 12 pcs




CE



IP

44

EV023



Malzeme:

- Paslanmaz çelik gövde
- Opal cam
- Kaplama

Material:

- Stainless steel housing
- Opal glass
- Plated

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome



E14



Spiral

2x12 W



52x51.5x41 cm / 12 pcs



CE



IP

44



LC477



LC601




LC602

LED

EPISTAR

NEW

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Altın renkli plastik reflektör

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Plastic reflector in gold colour

Renk:

- Siyah & Altın

Colour:

- Black & Gold



LC477

LED Tipi

Epistar COB LED

Renk Sıcaklığı

3000 K

Işık Akısı

860 lm

Sistem Gücü

11 W

Voltaj

230 V



35x24x21 cm / 30 pcs


CE

IP 20

LED

CREE inside

NEW

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Bakır rengi plastik reflektör
- JK998 siyah reflektör ile kullanılabilir

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Plastic reflector in copper colour
- Optional black reflector JK998

Renk:

- Siyah & Altın

Colour:

- Black & Gold



LC602

LED Tipi

Cree COB LED

Renk Sıcaklığı

3000 K

Işık Akısı

1000 lm

Sistem Gücü

12W

Voltaj

230V



45°



42.5x34x24 cm / 40 pcs


CE

IP 20

LED

CREE inside

NEW

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Bakır rengi plastik reflektör
- JK997 siyah reflektör ile kullanılabilir

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Plastic reflector in copper colour
- Optional black reflector JK997

Renk:

- Siyah & Altın

Colour:

- Black & Gold



LC601

LED Tipi

Cree COB LED

Renk Sıcaklığı

3000 K

Işık Akısı

1000 lm

Sistem Gücü

12W

Voltaj

230V



45°



42.5x34x24 cm / 40 pcs

CE

IP 20

JC065

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Siyah renkli alüminyum reflektör
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Aluminium housing
- Aluminium reflector in black colour
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Beyaz & Siyah

Colour:

- White & Black



GU 10



LED Par 16

5 W



54x23x31 cm / 20 pcs



20

JC046

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Altın renkli alüminyum reflektör
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Aluminium housing
- Aluminium reflector in gold colour
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Siyah & Altın

Colour:

- Black & Gold



GU 10



LED Par 16

5 W




54x23x31 cm / 20 pcs



20

JC061



Malzeme:

- Alüminyum gövde
- Siyah renkli alüminyum reflektör
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Aluminium housing
- Aluminium reflector in black colour
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Beyaz & Siyah

Colour:

- White & Black



GU 10



LED Par 16

5 W




49.5x21x26 cm / 20 pcs

CE

IP

20

JC062



Malzeme:

- Alüminyum gövde
- Altın renkli alüminyum reflektör
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Aluminium housing
- Aluminium reflector in gold colour
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Siyah & Altın

Colour:

- Black & Gold



GU 10



LED Par 16

5 W



49.5x21x26 cm / 20 pcs

CE

IP

20

JC050

NEW

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Beyaz renkli plastik reflektör
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Aluminium housing
- Plastic reflector in white colour
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



GU 10



LED Par 16

5 W



34.5x34.5x24 cm / 50 pcs

CE

IP

20

JC051

NEW

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Altın renkli plastik reflektör
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Aluminium housing
- Plastic reflector in gold colour
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Siyah & Altın

Colour:

- Black & Gold



GU 10



LED Par 16

5 W




34.5x34.5x24 cm / 50 pcs

CE

IP

20

JC066



Malzeme:

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Aluminium housing
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



GU 10



LED PAR 16

5 W




34.5x34.5x24 cm / 50 pcs

CE

IP

20

JC067



Malzeme:

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Aluminium housing
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Siyah

Colour:

- Black



GU 10



LED PAR 16

5 W



34.5x34.5x24 cm / 50 pcs

CE

IP

20

JC068

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Aluminium housing
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Beyaz & Siyah

Colour:

- Black & White



GU10



LED PAR 16

5 W



32x24.5x33.5 cm / 36 pcs

IP
20

JC069

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Aluminium housing
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Beyaz & Siyah

Colour:

- Black & White



GU10



LED PAR 16

5 W



32x24.5x33.5 cm / 36 pcs

IP
20

JC074

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Aluminium housing
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Beyaz & Siyah

Colour:

- Black & White



NEW



GU10



LED PAR 16

2x5 W




30x28x33.5 cm / 24 pcs

IP
20

JC070

NEW



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Siyah & Altın

Colour:

- Black & Gold



GU 10

LED PAR 16

5 W

32x24.5x33.5 cm / 36 pcs


CE

IP

20

JC071

NEW



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Siyah & Altın

Colour:

- Black & Gold



GU 10

LED PAR 16

5 W

32x24.5x33.5 cm / 36 pcs


CE

IP

20

JC075

NEW



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Siyah & Altın

Colour:

- Black & Gold



GU 10

LED PAR 16

2x5 W

32x24.5x33.5 cm / 36 pcs

CE

IP

20

JC072



NEW

Malzeme:

- Alüminyum gövde
- Altın renkli alüminyum reflektör
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Aluminium housing
- Aluminium reflector in gold colour
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Siyah & Altın

Colour:

- Black & Gold



E27



LED Classic A

9W



54.5x23x35 cm / 20 pcs

IP
20

JC073



NEW

Malzeme:

- Alüminyum gövde
- Altın renkli alüminyum reflektör
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Aluminium housing
- Aluminium reflector in gold colour
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Beyaz & Altın

Colour:

- White & Gold



E27



LED Classic A

9W



54.5x23x35 cm / 20 pcs

IP
20

JC058

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Hareketli
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Aluminium housing
- Adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Beyaz & Siyah

Colour:

- White & Black



GU 10



LED Par 16

5 W




47x32x19 cm / 12 pcs

CE

IP
20



LC475

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Su bazlı boya
- Anahtarlı
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Aluminium housing
- Water painted
- With switch
- Built-in LED driver

Renk:

- Beyaz & Siyah

Colour:


- White & Black



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	24	52x32x28 cm / 30 pcs	CE	IP 20
EDISON COB	3000 K	400 lm	6 W	230V				



LC476

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Su bazlı boya
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Aluminium housing
- Water painted
- Built-in LED driver

Renk:

- Beyaz & Siyah

Colour:

- White & Black



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	24	52x46x14 cm / 30 pcs	CE	IP 20
EDISON COB	3000 K	800 lm	2x6 W	230V				

LC473



Malzeme:

- Fırçalanmış alüminyum gövde
- Anahtarlı
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Brushed aluminium housing
- With switch
- Built-in LED driver

Renk:


- F. Alüminyum

Colour:

- B. Aluminium

EDISON inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj			CE	IP
EDISON COB	3000 K	400 lm	6 W	230V	24	52x32x24 cm / 30 pcs		20

LC474



Malzeme:

- Fırçalanmış alüminyum gövde
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Brushed aluminium housing
- Built-in LED driver

Renk:


- F. Alüminyum

Colour:

- B. Aluminium


EDISON inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj			CE	IP
EDISON COB	3000 K	800 lm	2x6 W	230V	24	52x22x24 cm / 10 pcs		20

JC698

**Malzeme:**

- Metal gövde
- Opal cam
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Steel housing
- Opal glass
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Saten Nikel

Colour:

- Satin Nickel



E 27



Spiral

2x20 W



57x29x36.5 cm / 8 pcs




CE



IP

20

JC762

**Malzeme:**

- Metal gövde
- Krom çerçeve
- Opal cam
- Kaplama

Material:

- Steel housing
- Chrome frame
- Opal glass
- Plated

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome



E 27



Spiral

2x20 W



37x37x20 cm / 1 pc




CE



IP

20

JC040

**Malzeme:**

- ABS gövde
- Polistren kapak
- Dahili elektronik balast
- 4000 K ampüllü

Material:

- ABS housing
- Polystyrene cover
- Built-in electronic ballast
- Supplied with 4000 K lamp

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



2Gx13



T5 FC

40 W



65x42x43 cm / 6 pcs




CE



IP

20

JC043

**Malzeme:**

- Metal gövde
- Paslanmaz çelik çerçeve
- Akrilik difüzör
- Dahili elektronik balast
- 4000 K ampüllü

Material:

- Steel housing
- Stainless steel frame
- Acrylic diffuser
- Built-in electronic ballast
- Supplied with 4000 K bulb

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome



2Gx13



T 5 FC

55 W



60x49x49 cm / 5 pcs



CE



IP

20

LC453

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- LED sürücülü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- With LED driver

Renk:


- Beyaz

Colour:

- White

SAMSUNG inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		CE	IP
Samsung SMD LED	3000 K / 6500 K	1170 lm	18 W	230V	49x48x25 cm / 20 pcs		20

LC454

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- LED sürücülü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- With LED driver

Renk:


- Beyaz

Colour:

- White

SAMSUNG inside


LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		CE	IP
Samsung SMD LED	3000 K / 6500 K	1560 lm	24 W	230V	47x33x33 cm / 10 pcs		20

LED SAMSUNG inside

LC455

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- LED sürücülü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- With LED driver

Renk:

- Beyaz

Colour:


- White



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		CE	IP
Samsung SMD LED	3000 / 6500 K	1170 lm	18 W	230V	49x48x25 cm / 20 pcs		20

LED SAMSUNG inside

LC456

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- LED sürücülü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- With LED driver

Renk:

- Beyaz

Colour:


- White



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		CE	IP
Samsung SMD LED	3000 / 6500 K	1560 lm	24 W	230V	47x33x33 cm / 10 pcs		20

LED

LC458

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Plastik çerçeve
- Elektrostatik toz boyama
- LED sürücülü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Plastic frame
- Electrostatic powder coated
- With LED driver

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		CE	IP
SMD LED	3000 K	950 lm	16 W	230V	35x27x35 / 6 pcs		20

LE486

NEW

LED

**Malzeme:**

- Plastik muhafazalı plastik gövde
- Dahili LED sürücülü

Renk:


- Beyaz

Material:

- Plastic housing with plastic cover
- Built-in LED driver

Colour:

- White



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		CE	IP
SMD LED	3000 K / 6500 K	2400 lm	32 W	230 V	134x43x21 cm / 30 pcs		65

JE136

electronic

**Malzeme:**

- Plastik muhafazalı, anahtarlı, alüminyum gövde
- Dahili elektronik balast
- Besleme: 230 V/50 Hz
- 6500 K ampullü

Material:


- Light-Weight aluminium housing with plastic cover and switch
- Built-in electronic ballast
- Operating voltage: 230 V/50 Hz
- Supplied with 6500 K lamp

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White




Kod						CE	IP
JE136	G 13	T 8	1x36 W	L 1280 mm	129.5x22x20 cm / 12 pcs		20

LED

NEW

LE488

**Malzeme:**

- Plastik muhafazalı alüminyum gövde
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Aluminium housing with plastic cover
- Built-in LED driver

Renk:

- Beyaz

Colour:


- White

LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		CE	IP
SMD LED	3000 K / 6500 K	1300 lm	18 W	230 V	 68x30x26 cm / 30 pcs		20

LED

NEW

LE487

**Malzeme:**

- Plastik muhafazalı alüminyum gövde
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Aluminium housing with plastic cover
- Built-in LED driver

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White

LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		CE	IP
SMD LED	3000 K / 6500 K	2500 lm	36 W	230 V	 125.5x30.5x18 cm / 30 pcs		20

LE030
LE060
LE090
LE120

LED



Birleşme yerinde karanlık gölge
olmadan devamlı ışık

**Malzeme:**

- Plastik muhafazalı alüminyum gövde
- Birbirine eklenebilir
- Dahili LED sürücüsü
- Anahtarlı

Material:

- Aluminium housing with plastic cover
- Linkable
- Built-in LED driver
- Built-in switch

Renk:

- Alüminyum

Colour:


- Aluminium

Birbirine Ekleme Adedi:

LE030 = 16 Ad.
LE060 = 10 Ad.
LE090 = 7 Ad.
LE120 = 5 Ad.

Maximum possible links:

LE030 = 16 pcs
LE060 = 10 pcs
LE090 = 7 pcs
LE120 = 5 pcs



Kod	LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	L		CE	IP
LE030	SMD LED	3000 K/6500 K	350 lm	4 W	230V	307 mm	45x20x15 cm / 25 pcs		20
LE060	SMD LED	3000 K/6500 K	600 lm	7 W	230V	568 mm	71x20x15 cm / 25 pcs		
LE090	SMD LED	3000 K/6500 K	850 lm	10 W	230V	868 mm	191x20x15 cm / 25 pcs		
LE120	SMD LED	3000 K/6500 K	1250 lm	14 W	230V	1168 mm	131x20x15 cm / 25 pcs		



Malzeme:

- Plastik muhafazalı, anahtarlı alüminyum gövde
- Dahili elektronik balast
- 1.5 m fişli kablolu
- Birbirine eklenebilir
- Besleme: 230 V/50 Hz
- 6500 K ampullü

Material:


- Light-Weight aluminium housing with plastic cover and switch
- Built-in electronic ballast
- 1.5 m power cord with plug
- Linkable
- Operating voltage: 230 V/50 Hz
- Supplied with 6500 K lamp

Renk:

- Gümüş Gri

Colour:

- Silver Gray



JE221

G 5

T 5

1x21 W

903 mm

104x26x18 cm / 20 pcs

CE

IP 20


JE318

**Malzeme:**

- Plastik muhafazalı, alüminyum gövde
- Dahili elektronik balast
- Besleme: 230 V/50 Hz
- 6500 K ampullü

Material:

- Light-Weight aluminium housing with plastic cover
- Built-in electronic ballast
- Operating voltage: 230 V/50 Hz
- Supplied with 6500 K lamp

Renk:
• Beyaz**Colour:**
• White

G 13



T 8

1x18 W



65.5x48x25 cm / 20 pcs



20


JE336

**Malzeme:**

- Plastik muhafazalı, alüminyum gövde
- Dahili elektronik balast
- Besleme: 230 V/50 Hz
- 6500 K ampullü

Material:

- Light-Weight aluminium housing with plastic cover
- Built-in electronic ballast
- Operating voltage: 230 V/50 Hz
- Supplied with 6500 K lamp

Renk:
• Beyaz**Colour:**
• White

G 13



T 8

1x36 W




127x36x20.5 cm / 12 pcs



20



JE718

**Malzeme:**

- Plastik muhafazalı, alüminyum gövde
- Dahili elektronik balast
- Besleme: 230 V/50 Hz
- 6500 K ampullü

Material:

- Light-Weight aluminium housing with plastic cover
- Built-in electronic ballast
- Operating voltage: 230 V/50 Hz
- Supplied with 6500 K lamp

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



G 13



T 8

2x18 W



65.5x43.5x22 cm / 12 pcs




IP

20



JE736

**Malzeme:**

- Plastik muhafazalı, alüminyum gövde
- Dahili elektronik balast
- Besleme: 230 V/50 Hz
- 6500 K ampullü

Material:

- Light-Weight aluminium housing with plastic cover
- Built-in electronic ballast
- Operating voltage: 230 V/50 Hz
- Supplied with 6500 K lamp

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



G 13



T 8

2x36 W



126.5x43.5x22 cm / 12 pcs



IP

20



LE211

LED

NEW

LE211

**Malzeme:**

- 220 V Şerit LED
- 60 adet 2835 SMD/m
- 12x5 mm boyut
- Minimum kesim ölçüsü 1 metre
- Maksimum besleme uzunluğu 50 metre

Material:

- 220 V LED Strip
- 60 pcs 2835 SMD/m
- Size 12x5 mm
- Minimum cut size 1 meter
- Maximum load length 50 meters

Renk:

- 3000 K
- 6500 K
- Amber
- Kırmızı
- Mavi
- Yeşil

Colour:

- 3000 K
- 6500 K
- Amber
- Red
- Blue
- Green

**LED Tipi**

SMD LED

Işık Akısı

510 lm/m

Sistem Gücü

6.5W/m

Voltaj

220V



33x33x16.5 cm / 50 m

IP

65

LED

LE220

**Malzeme:**

- 220 V Neon Şerit LED
- Tek yönlü
- 120 adet 2835 SMD/m
- 14x7 mm boyut
- Minimum kesim ölçüsü 1 metre
- Maksimum besleme uzunluğu 50 metre

Material:

- 220 V Neon LED Strip
- Single sided
- 120 pcs 2835 SMD/m
- Size 14x7 mm
- Minimum cut size 1 meter
- Maximum load length 50 meters

Renk:

- 3000 K
- 6500 K
- Amber
- Kırmızı
- Mavi
- Yeşil

Colour:

- 3000 K
- 6500 K
- Amber
- Red
- Blue
- Green

**LED Tipi**

SMD LED

Işık Akısı

300 lm/m

Sistem Gücü

9 W/m

Voltaj

220V



33x33x16.5 cm / 50 m

IP

68

LE209



Malzeme:

- Üç çipli iç mekan için şerit LED
- 60 adet 5050 SMD/m
- Her 3 LED'de/5 cm'de bir kesilebilir

Material:


- Three chip LED strip for indoors
- 60 pcs 5050 SMD/m
- Can be cut every 3 LEDs/5 cm

Renk:

- 3000 K
- 4000 K
- 6500 K
- Amber
- Mavi

Colour:

- 3000 K
- 4000 K
- 6500 K
- Amber
- Blue



LED

LED Tipi	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		IP
SMD LED	1560 lm/m	14,4 W/m	DC 12V	42x26x22 cm / 5 m (100m)	20

LE208



Malzeme:

- Üç çipli iç mekan için şerit LED
- 60 adet 5050 SMD/m
- Her 3 LED'de/5 cm'de bir kesilebilir

Material:


- Three chip LED strip for indoors
- 60 pcs 5050 SMD/m
- Can be cut every 3 LEDs/5 cm

Renk:

- 3000 K
- 6500 K

Colour:

- 3000 K
- 6500 K



LED

LED Tipi	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		IP
SMD LED	630 lm/m	12 W/m	DC 12V	34x26x23.5 cm / 2x5 m (200m)	20





JH711



JH715



JH716



JD228

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Hareketli
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Beyaz
- Siyah

Colour:

- White
- Black



GU 10



LED Par 16

5 W



Ø100 mm



36.5x36.5x34 cm / 36 pcs



20

JD230

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Hareketli
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Beyaz
- Siyah

Colour:

- White
- Black



GU 10



LED Par 16

5 W



Ø100 mm



36.5x36.5x34 cm / 36 pcs



20

JD231

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Hareketli
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Beyaz
- Siyah

Colour:

- White
- Black



GU 10



LED Par 16

2x5 W



200x95 mm




36.5x23.5x34 cm / 12 pcs



20

JD233

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Mat Beyaz
- Mat Siyah

Colour:

- Matt White
- Matt Black



GU 10



LED Par 16

5 W



Ø80 mm



38x30x56 cm / 50 pcs




CE



IP

20

JD640

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Aluminium housing
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Beyaz
- Siyah

Colour:

- White
- Black



GU 10



LED Par 16

5 W



Ø65 mm



44.5x19x29.5 cm / 50 pcs




CE



IP

20

JH684

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Çok yönlü hareketli
- Elektrostatik toz boyama
- Ampülü önden değiştirilebilir

Material:

- Aluminium housing
- Multi-directional adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated
- Bulb replaceable without dismantling

Renk:

- Mat Beyaz
- Mat Siyah

Colour:

- Matt White
- Matt Black



GU 10



LED Par 16

5 W



Ø105 mm



69.5x29x42 cm / 50 pcs



CE



IP

20

JD232

**Malzeme:**

- Metal gövde
- Yönlendirilebilir ampul
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Steel housing
- Adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Beyaz
- Siyah

Colour:

- White
- Black



GU 10



LED Par 16

5 W



80x80 mm



32x32x34 cm / 36 pcs



20

JD634

**Malzeme:**

- Metal gövde
- Yönlendirilebilir ampul
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Steel housing
- Adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Beyaz
- Siyah

Colour:

- White
- Black



GU 10



LED Par 16

2x5 W



78x168 mm




53x36x44 cm / 24 pcs



20

JH638

**Malzeme:**

- Metal gövde
- Çok yönlü hareketli
- Elektrostatik toz boyama veya kaplama

Renk:

- Beyaz
- Siyah
- Krom
- Saten Nikel

Material:

- Steel housing
- Multi-directional adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated or plated

Colour:

- White
- Black
- Chrome
- Satin Nickel



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø85mm




57x23x29 cm / 50 pcs

12 V

IP

20

JH639

**Malzeme:**

- Metal gövde
- Çok yönlü hareketli
- Elektrostatik toz boyama veya kaplama

Renk:

- Beyaz
- Siyah
- Krom
- Saten Nikel

Material:

- Steel housing
- Multi-directional adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated or plated

Colour:

- White
- Black
- Chrome
- Satin Nickel



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



90x90 mm



62x25x27.5cm / 50 pcs

12 V

IP

20



JH638



JH639

JH624

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Buzlu cam
- Kaplama

Material:


- Aluminium housing
- Frosted glass
- Plated

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø68 mm



57x24x32 cm / 50 pcs

12 V

IP

44

JH515

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Buzlu cam
- Elektrostatik toz boyama veya kaplama
- Ampülü önden değiştirilebilir

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Frosted glass
- Electrostatic powder coated or plated
- Bulb replaceable without dismounting

Renk:

- Krom
- Beyaz

Colour:

- Chrome
- White



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø72 mm



47x30x58 cm / 50 pcs

12 V


IP

65

LS453



EPISTAR inside

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Kaplama
- LED sürücülü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Plated
- With LED driver

Renk:

- Krom

Colour:


- Chrome



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø75 mm	51x21x52 cm / 50 pcs	CE	IP 65
Epistar COB	3000 K	480 lm	6 W	230V				



JH680

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Zamak çerçeve
- Isıya dayanıklı cam
- Elektrostatik toz boyama
- Ampülü önden değiştirilebilir

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Die-cast zinc frame
- Tempered glass
- Electrostatic powder coated
- Bulb replaceable without dismantling

Renk:

- Beyaz

Colour:


- White



GU10	LED Par 16	5 W	Ø73 mm	32x32x34 cm / 36 pcs	CE	IP 65



LS455

**Malzeme:**

- Plastik gövde
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Plastic housing
- Built-in LED driver

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø70 mm	120	62x49x23.5 cm / 100 pcs	CE	IP 65
SMD LED	3000 K	400 lm	5 W	230V					

JH710

NEW

**Malzeme:**

- Metal gövde
- Plastik halka

Material:


- Metal housing
- Plastic ring

Renk:

- Beyaz & Siyah

Colour:

- White & Black



GU10



LED Par 16

5 W



Ø70 mm



48.5x39x35 cm / 100 pcs



CE



IP

20

JH509

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama veya kaplama

Material:


- Aluminium housing
- Electrostatic powder coated or plated

Renk:

- Beyaz
- Siyah
- Krom
- Altın
- Saten Nikel

Colour:

- White
- Black
- Chrome
- Gold
- Satin Nickel



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø60 mm



45x19x32 cm / 100 pcs

12 V



IP

20

JH510

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Hareketli
- Elektrostatik toz boyama veya kaplama

Material:


- Aluminium housing
- Adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated or plated

Renk:

- Beyaz
- Siyah
- Krom
- Altın
- Saten Nikel

Colour:

- White
- Black
- Chrome
- Gold
- Satin Nickel



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø70 mm



45x19x27.5 cm / 100 pcs


12 V



IP

20

JH627

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Önden ampul değiştirme

Material:

- Aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Frontal bulb replacement

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø68 mm




45x18x25 cm / 50 pcs

12 V



IP 20

JH628

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Önden ampul değiştirme
- Hareketli

Material:

- Aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Frontal bulb replacement
- Adjustable lamp position

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø80 mm




53x22x25 cm / 50 pcs

12 V



IP 20

JH516

**Malzeme:**

- Zamak gövde
- Prizmatik cam
- Elektrostatik toz boyama veya kaplama

Material:

- Die-cast zinc housing
- Prismatic glass
- Electrostatic powder coated or plated

Renk:

- Beyaz
- Krom

Colour:

- White
- Chrome



GU10



LED Par 16

5 W



Ø107 mm



58x24x57 cm / 50 pcs



IP 20

JH697

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Hareketli
- Kaplama

Material:


- Aluminium housing
- Adjustable lamp position
- Plated

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø75 mm



50x30x10 cm / 30 pcs

12 V



IP 20

JH676

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Çok yönlü hareketli
- Ampülü önden değiştirilebilir

Material:


- Aluminium housing
- Multi-directional adjustable lamp position
- Bulb replaceable without dismounting

Renk:

- Saten Alüminyum & CD

Colour:

- Satin Aluminium & CD



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø80 mm




50x24x24 cm / 50 pcs

12 V



IP 20

JH573

**Malzeme:**

- Zamak gövde
- Hareketli
- Kaplama

Material:

- Die-cast zinc housing
- Adjustable lamp position
- Plated

Renk:

- Krom
- Saten Nikel

Colour:

- Chrome
- Satin Nickel



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø95 mm




59.5x25x45 cm / 50 pcs

12 V

IP

20

JH661

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Hareketli
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø94 mm



54x43x28 cm / 100 pcs

12 V

IP

20

JH622

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Hareketli

Material:


- Aluminium housing
- Adjustable lamp position

Renk:

- CD

Colour:

- CD



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø70 mm



46.5x37x23.5 cm / 100 pcs

12 V

IP

20

JH590

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde

Material:


- Aluminium housing

Renk:

- CD

Colour:

- CD



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø60 mm



52x21.5x30.5 cm / 50 pcs

12 V

IP

20

JH602

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Buzlu cam
- Kaplama

Material:


- Aluminium housing
- Frosted glass
- Plated

Renk:

- Alüminyum
- Krom

Colour:

- Aluminium
- Chrome



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø62 mm



42x18x31 cm / 50 pcs

12 V

IP

20

JH566

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Isiya dayanıklı cam

Material:


- Aluminium housing
- Tempered glass

Renk:

- Alüminyum

Colour:

- Aluminium



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø60 mm



52x21.5x30.5 cm / 50 pcs


12 V

IP

20

JH717

NEW

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde

Material:

- Die-cast aluminium housing

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



GU10



LED PAR16

5W



Ø75 mm




35x35x22 cm / 50 pcs



CE

IP
20

JH696

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Aluminium housing
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Beyaz & Krom

Colour:

- White & Chrome



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø65 mm




55x33x12 cm / 30 pcs

12 V

IP
20

JH651

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Hareketli
- Elektrostatik toz boyama veya kaplama

Material:

- Aluminium housing
- Adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated or plated

Renk:

- Beyaz
- Siyah
- Krom
- Saten Nikel

Colour:

- White
- Black
- Chrome
- Satin Nickel



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø75 mm




54.5x22.5x20 cm / 50 pcs

12 V

IP
20

JH575

**Malzeme:**

- Zamak gövde
- Hareketli
- Kaplama

Material:

- Die-cast zinc housing
- Adjustable lamp position
- Plated

Renk:

- Krom & Kırmızı

Colour:

- Chrome & Red



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø73 mm



47x38x27.5 cm / 100 pcs

12 V

IP
20

LS438

**Malzeme:**

- Anahtarlı paslanmaz çelik gövde
- Dahili LED sürücülü

Material:

- S.S. housing with switch
- Built-in LED driver

Renk:


- Saten Nikel

Colour:

- Satin Nickel

EPISTAR inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		CE	IP
Epistar SMD LED	3000 K	200 lm	3 W	230V	56x36x32 cm / 36 pcs		20

LS445

**Malzeme:**

- Anahtarlı ve topraklı prizli paslanmaz çelik gövde
- Dahili LED sürücülü

Material:

- S.S. housing with switch and grounding plug
- Built-in LED driver

Renk:


- Saten Nikel

Colour:

- Satin Nickel

EPISTAR inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		CE	IP
Epistar SMD LED	3000 K	200 lm	3 W	230V	40x36x32 cm / 20 pcs		20



JH720

JH700

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Su bazlı boya

Material:


- Aluminium housing
- Water painted

Renk:

- Mat Beyaz

Colour:

- Matt White



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø70 mm



55x34x14 cm / 30 pcs

12 V

IP

20

JH692

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Kaplama

Material:


- Aluminium housing
- Plated

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø65 mm



55x33x12 cm / 30 pcs

12 V

IP

20

JH693

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Kaplama

Material:


- Aluminium housing
- Plated

Renk:

- Altın

Colour:

- Gold



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø65 mm



55x33x12 cm / 30 pcs

12 V


IP

20

LED

NEW

LS486

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Şeffaf plastik
- 3W LED'li
- Önden ampul değiştirme

Material:

- Aluminium housing
- Clear plastic
- With 3W LED
- Bulb replacable from front

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome



GU10



LED PAR16

5W



Ø70 mm



52x21x22 cm / 50 pcs


IP

20

LED

NEW

LS487

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Şeffaf plastik
- 3W LED'li
- Önden ampul değiştirme

Material:

- Aluminium housing
- Clear plastic
- With 3W LED
- Bulb replacable from front

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome



GU10



LED PAR16

5W




Ø70 mm



52x21x22 cm / 50 pcs

IP

20

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Şeffaf cam
- Kaplama

Material:

- Aluminium housing
- Clear glass
- Plated

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø60 mm



50x30x26 cm / 30 pcs

12 V

IP

20

JH561

**Malzeme:**

- Zamak gövde
- Şeffaf cam
- Kaplama

Material:


- Die-cast zinc housing
- Clear glass
- Plated

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø65 mm



50x20.5x27 cm / 50 pcs

12 V

IP

20

JH567

**Malzeme:**

- Zamak gövde
- Buzlu cam
- Kaplama

Material:


- Die-cast zinc housing
- Frosted glass
- Plated

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø62 mm



64.5x29x45 cm / 50 pcs

12 V

IP

20

JH560

**Malzeme:**

- Zamak gövde
- Cam difüzör
- Kaplama

Material:


- Die-cast zinc housing
- Glass diffuser
- Plated

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø65 mm




50x20.5x27 cm / 50 pcs

12 V

IP

20

JH557

**Malzeme:**

- Zamak gövde
- Şeffaf cam
- Kaplama

Material:

- Die-cast zinc housing
- Clear glass
- Plated

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø62 mm




45x19x60 cm / 50 pcs

12 V

IP

20

JH558

**Malzeme:**

- Zamak gövde
- Şeffaf ve zirkon cam
- Kaplama

Material:

- Die-cast zinc housing
- Clear and zircon glass
- Plated

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø62 mm



62x26x45 cm / 50 pcs

12 V

IP

20

JH615

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Aynalı cam
- Kaplama

Material:


- Aluminium housing
- Mirror glass
- Plated

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø58 mm



57x24x27.5 cm / 50 pcs

12 V

IP

20

JH616

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Aynalı cam
- Kaplama

Material:


- Aluminium housing
- Mirror glass
- Plated

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome



GU 5.3



Decostar 51S

50 W



Ø58 mm




57x24x27.5 cm / 50 pcs

12 V

IP

20

JH659

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Aluminium housing
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Mat Beyaz
- Mat Siyah

Colour:

- Matt White
- Matt Black



GU 10



LED Par 16

5 W



Ø75 mm



52x21.5x52 cm / 50 pcs




CE



IP

20

JH688

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Aluminium housing
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Mat Beyaz

Colour:

- Matt White



GU 10



LED Par 16

5 W



Ø90 mm



52x24x54.5 cm / 50 pcs




CE



IP

20

JH660

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Aluminium housing
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Mat Beyaz
- Mat Siyah

Colour:

- Matt White
- Matt Black



GU 10



LED Par 16

5 W



75x75 mm



52x21.5x52 cm / 50 pcs



CE



IP

20

JH713

NEW

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Siyah renkli plastik reflektör

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Plastic reflector in black colour

Renk:

- Beyaz & Siyah

Colour:

- White & Black



GU10



LED PAR16

5W



Ø72 mm



48.5x20x35 cm / 50 pcs

IP
20

JH711

NEW

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Siyah renkli plastik reflektör

Material:


- Aluminium housing
- Plastic reflector in black color

Renk:

- Beyaz & Siyah Krom

Colour:

- White & Black Chrome



GU10



LED PAR16

5W



Ø74 mm



52x52x14 cm / 50 pcs

CE

IP
20

JH712

NEW

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Altın renkli plastik reflektör

Material:


- Aluminium housing
- Plastic reflector in gold color

Renk:

- Beyaz & Altın

Colour:

- White & Gold



GU10



LED PAR16

5W



Ø74 mm




52x52x14 cm / 50 pcs

CE

IP
20

JH714

NEW

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Altın renkli plastik reflektör

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Plastic reflector in gold colour

Renk:

- Siyah & Altın

Colour:

- Black & Gold



GU10



LED PAR16

5W



Ø72 mm



48.5x20x35 cm / 50 pcs




CE



IP

20

NEW

**Malzeme:**

- Alüminyum ve plastik gövde
- Siyah renkli plastik reflektör

Material:

- Aluminium and plastic housing
- Plastic reflector in black color

Renk:

- Beyaz & Siyah Krom

Colour:

- White & Black Chrome



GU10



LED PAR16

5W



75x75 mm



52x52x14 cm / 50 pcs




CE



IP

20

NEW

**Malzeme:**

- Alüminyum ve plastik gövde
- Altın renkli plastik reflektör

Material:

- Aluminium and plastic housing
- Plastic reflector in gold color

Renk:

- Beyaz & Altın

Colour:

- White & Gold



GU10



LED PAR16

5W



75x75 mm



52x52x14 cm / 50 pcs



CE



IP

20

JH740

NEW

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Plastik halka
- 350° hareketli

Material:


- Aluminium housing
- Plastic ring
- 350° adjustable

Renk:

- Beyaz
- Siyah

Colour:

- White
- Black



GU5.3



Decostar 51S

5 W



90x90 mm



54.5x46x28.5 / 100 pcs

12 V

IP

20

JH741

NEW

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Plastik halka
- 350° hareketli

Material:


- Aluminium housing
- Plastic ring
- 350° adjustable

Renk:

- Beyaz
- Siyah

Colour:

- White
- Black



GU5.3



Decostar 51S

2x5 W



170x90 mm



54.5x39.5x28.5 / 50 pcs



12 V

IP

20

JH720

NEW



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Önden ampul değiştirme

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Bulb replacable from front

Renk:

- Beyaz
- Siyah

Colour:

- White
- Black



GU10



LED Par 16

5 W



75x75 mm



38x29x33.5 cm / 36 pcs



20



LS483



LS484



LS485



LS439



LS447



LS448

LS483

NEW

CREE inside

LED

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Siyah plastik reflektör
- LED sürücülü

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Plastic reflector in black colour
- With LED driver

Renk:

- Beyaz & Siyah

Colour:

- White & Black



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Boyut	Açı	Paket	CE	IP
Cree LED	3000 K	150 lm	2 W	230V	33x33 mm	30°	33x21x33 cm / 50 pcs		20

LS484

NEW

CREE inside

LED

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Siyah plastik reflektör
- LED sürücülü

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Plastic reflector in black colour
- With LED driver

Renk:

- Beyaz & Siyah

Colour:

- White & Black



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Boyut	Açı	Paket	CE	IP
Cree LED	3000 K	300 lm	2x2 W	230V	63x33 mm	30°	33x20x33 cm / 50 pcs		20

LS485

NEW

CREE inside

LED

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Siyah plastik reflektör
- LED sürücülü

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Plastic reflector in black colour
- With LED driver

Renk:

- Beyaz & Siyah

Colour:

- White & Black




LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Boyut	Açı	Paket	CE	IP
Cree LED	3000 K	750 lm	5x2 W	230V	136x33 mm	30°	34x33x33 cm / 50 pcs		20

LS439

LED

NEW

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Hareketli
- LED sürücülü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Adjustable
- With LED driver

Renk:

- Beyaz

Colour:


- White



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø70 mm	45°	52x52x26 cm / 50 pcs	CE	IP 20
Lumileds COB LED	3000 K	900 lm	12 W	230V					

LED

NEW

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Hareketli
- LED sürücülü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Adjustable
- With LED driver

Renk:

- Beyaz

Colour:


- White



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	70x70 mm	45°	52x52x26 cm / 50 pcs	CE	IP 20
Lumileds COB LED	3000 K	900 lm	12 W	230V					

LED

NEW

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Hareketli
- LED sürücülü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Adjustable
- With LED driver

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	135x70 mm	45°	52x50x26 cm / 30 pcs	CE	IP 20
Lumileds COB LED	3000 K	1800 lm	2x12 W	230V					

LS457

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama
- LED sürücülü

Material:

- Aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- With LED driver

Renk:


- Beyaz

Colour:

- White

bridgelux® inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø72 mm	36°	55,5x45,5x32 cm / 48 pcs	CE	IP 20
Bridgelux COB LED	3000 K	850 lm	11 W	230 V	Ø72 mm	36°	55,5x45,5x32 cm / 48 pcs		

LS444

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Hareketli
- Elektrostatik toz boyama
- LED sürücülü 500mA

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated
- Built-in 500mA LED driver

Renk:


- Beyaz

Colour:

- White

bridgelux® inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø92 mm	30°	45x35x35 cm / 36 pcs	CE	IP 20
Bridgelux COB LED	3000 K	850 lm	11 W	230V	Ø92 mm	30°	45x35x35 cm / 36 pcs		

LS443

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- LED sürücülü 500mA

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Built-in 500mA LED driver

Renk:


- Beyaz

Colour:

- White

bridgelux® inside

LED




LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	97x97 mm	30°	48x39x42 cm / 36 pcs	CE	IP 20
Bridgelux COB LED	3000 K	850 lm	11 W	230V	97x97 mm	30°	48x39x42 cm / 36 pcs		



bridgelux® inside

LS440

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Hareketli
- Elektrostatik toz boyama
- LED sürücülü 500mA

Material:

- Aluminium housing
- Adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated
- Built-in 500mA LED driver

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White




LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø100 mm	30°	77x64.5x24 cm / 50 pcs	CE	IP 20
Bridgelux COB LED	3000 K	850 lm	11 W	230V					



bridgelux® inside

LS441

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Hareketli
- Elektrostatik toz boyama
- LED sürücülü 500mA

Material:

- Aluminium housing
- Adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated
- Built-in 500mA LED driver

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White




LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø100 mm	30°	77x64.5x24 cm / 50 pcs	CE	IP 20
Bridgelux COB LED	3000 K	850 lm	11 W	230V					



bridgelux® inside

LS442

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Hareketli
- Elektrostatik toz boyama
- LED sürücülü 500mA

Material:

- Aluminium housing
- Adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated
- Built-in 500mA LED driver

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	210x100 mm	30°	77x49x24 cm / 20 pcs	CE	IP 20
Bridgelux COB LED	3000 K	1700 lm	2x11 W	230V					

LS458

NEW

LED

**Malzeme:**

- Plastik gövde
- Hareketli

Material:


- Plastic housing
- Adjustable

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø75 mm	45	50.2x40.3x25 cm / 80 pcs	CE	IP 20
SMD LED	3000 K/6500 K	350 lm	5W	230V					

LS459

NEW

LED

**Malzeme:**

- Plastik gövde
- Hareketli

Material:


- Plastic housing
- Adjustable

Renk:

- Beyaz

Colour:


- White



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø75 mm	45	50.2x40.3x25 cm / 80 pcs	CE	IP 20
SMD LED	3000 K/6500 K	350 lm	5W	230V					

EPISTAR^{inside}

LW966

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Buzlu opal polikarbonat difüzör
- Kaplama
- Dahili LED sürücüsü

Material:

- Aluminium housing
- Frosted opal polycarbonate diffuser
- Plated
- Built-in LED driver

Renk:

- Saten Nikel

Colour:


- Satin Nickel



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø55mm	90°	37x40x19 cm / 100 pcs	CE	IP 20
Epistar SMD LED	3000 K	130 lm	1.5 W	230V					

EPISTAR^{inside}

LW983

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Buzlu opal polikarbonat difüzör
- Kaplama
- Dahili LED sürücüsü

Material:

- Aluminium housing
- Frosted opal polycarbonate diffuser
- Plated
- Built-in LED driver

Renk:

- Saten Nikel

Colour:

- Satin Nickel



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø55mm	90°	45x40x19 cm / 100 pcs	CE	IP 20
Epistar SMD LED	3000 K	130 lm	1.5 W	230V					

LS979

**Malzeme:**

- Polikarbonat gövde
- ABS çerçeve
- Besleme: 10-30 V AC/DC dahili LED sürücülü

Material:

- Polycarbonate housing
- ABS frame
- Operating voltage: 10-30 V AC/DC LED driver

Renk:


- Krom, Beyaz

Colour:

- Chrome, White

EPISTAR inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø	Beam Angle	Box Size	CE	IP
Epistar Power LED	3000 K	150 lm	4 W	12/24 V	Ø63mm	30°	55x21x37 cm / 50 pcs		65

LS595

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Hareketli
- LED sürücülü

Material:

- Aluminium housing
- Adjustable lamp position
- With LED driver

Renk:


- Alüminyum

Colour:

- Aluminium

EPISTAR inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø	Beam Angle	Box Size	CE	IP
Epistar Power LED	6500 K	400 lm	7 W	230V	Ø72 mm	30°	41x21x38 cm / 40 pcs		20

LS596

**Malzeme:**

- Zamak gövde
- Hareketli
- Kaplama
- LED sürücülü

Material:

- Die-cast zinc housing
- Adjustable lamp position
- Plated
- With LED driver

Renk:


- Saten Nikel

Colour:

- Satin Nickel

EPISTAR inside

LED




LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø	Beam Angle	Box Size	CE	IP
Epistar Power LED	6500 K	400 lm	7 W	230V	Ø82 mm	30°	42.5x22x40 cm / 40 pcs		20



EPISTAR inside

LS591

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Aynalı cam
- Kaplama
- LED sürücülü

Material:

- Aluminium housing
- Mirror glass
- Plated
- With LED driver

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome




LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø65 mm	30°	56x23x24 cm / 30 pcs	CE	IP 20
Epistar Power LED	6500 K	400 lm	7 W	230V					



EPISTAR inside

LS593

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Aynalı cam
- Kaplama
- LED sürücülü

Material:

- Aluminium housing
- Mirror glass
- Plated
- With LED driver

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome




LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	65x230 mm	30°	56x25x37 cm / 20 pcs	CE	IP 20
Epistar Power LED	3000 K	1100 lm	3x7 W	230V					



EPISTAR inside

LS594

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Aynalı cam
- Kaplama
- LED sürücülü

Material:

- Aluminium housing
- Mirror glass
- Plated
- With LED driver

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	145x145 mm	30°	41x41x23 cm / 20 pcs	CE	IP 20
Epistar Power LED	3000 K	1480 lm	4x7 W	230V					

LS987

NEW

EPISTAR inside

LED

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- LED sürücülü

Material:


- Aluminium housing
- With LED driver

Renk:

- Mat Beyaz

Colour:

- Matt White



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø32 mm	36°	38x15x27 cm / 50 pcs	CE	IP 20
Epistar Power LED	3000 / 6500 K	150 lm	3 W	230V	Ø32 mm	36°	38x15x27 cm / 50 pcs		

LS968

EPISTAR inside

LED

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- LED sürücülü

Material:


- Aluminium housing
- With LED driver

Renk:

- Alüminyum

Colour:

- Aluminium



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø32 mm	36°	38x15x27 cm / 50 pcs	CE	IP 20
Epistar Power LED	3000 / 6500 K	150 lm	3 W	230V	Ø32 mm	36°	38x15x27 cm / 50 pcs		

LS972

EPISTAR inside

LED

**Malzeme:**

- Zamak gövde
- LED sürücülü
- Kaplama

Material:


- Die-cast zinc housing
- With LED driver
- Plated

Renk:

- Krom

Colour:

- Chrome




LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø25 mm	30°	45x18x25 cm / 50 pcs	CE	IP 20
Epistar Power LED	3000 / 6500 K	100 lm	2 W	230V	Ø25 mm	30°	45x18x25 cm / 50 pcs		

LED

EPISTAR

LW389

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- LED sürücülü
- Su bazlı boya

Material:

- Aluminium housing
- With LED driver
- Water painted

Renk:

- Mat Beyaz

Colour:

- Matt White



LED Tipi

Renk Sıcaklığı

Işık Akısı

Sistem Gücü

Voltaj



Ø40 mm



30°



38x29x27 cm / 100 pcs



Epistar Power LED

3000 K

50 lm

2 W

230V

Ø40 mm

30°

38x29x27 cm / 100 pcs


CE

IP20

LED

EPISTAR

LW388

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- LED sürücülü
- Su bazlı boya

Material:

- Aluminium housing
- With LED driver
- Water painted

Renk:

- Mat Beyaz

Colour:

- Matt White



LED Tipi

Renk Sıcaklığı

Işık Akısı

Sistem Gücü

Voltaj



Ø40 mm



30°



38x29x27 cm / 100 pcs



Epistar Power LED

3000 K

50 lm

2 W

230V

Ø40 mm

30°


38x29x27 cm / 100 pcs

CE

IP20

LED

LW459

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Built-in LED driver

Renk:

- Kumlu Beyaz

Colour:

- Sandy White



LED Tipi

Renk Sıcaklığı

Işık Akısı

Sistem Gücü

Voltaj



90x83 mm



54x22x24 cm / 30 pcs



SMD LED

3000 K

200 lm

4 W

230V

90x83 mm

54x22x24 cm / 30 pcs

CE

IP44



LR465



LD500

LD470

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- LED sürücülü

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- With LED driver

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



SAMSUNG inside LED

LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø	Boyutlar	CE	IP
SMD LED	3000 K / 6500 K	195 lm	3 W	230 V	Ø70mm	57x32x28 cm / 100 pcs		20

LD471

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- LED sürücülü

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- With LED driver

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



SAMSUNG inside LED

LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø	Boyutlar	CE	IP
SMD LED	3000 K / 6500 K	390 lm	6 W	230 V	Ø105mm	50x26.5x65 cm / 100 pcs		20

LD472

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- LED sürücülü

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- With LED driver

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White




SAMSUNG inside LED

LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø	Boyutlar	CE	IP
SMD LED	3000 K / 6500 K	780 lm	12 W	230 V	Ø160mm	50x36.5x36.5 cm / 40 pcs		20

LED SAMSUNG inside

LD474

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- LED sürücülü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- With LED driver

Renk:

- Beyaz

Colour:


- White



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø180mm	43x25x43 cm / 20 pcs	CE	IP 20
SMD LED	3000 K / 6500 K	975 lm	15 W	230 V				

LED SAMSUNG inside

LD473

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- LED sürücülü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- With LED driver

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø205mm	48x32x28 cm / 20 pcs	CE	IP 20
SMD LED	3000 K / 6500 K	1170 lm	18 W	230 V				

LD413



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Opal akrilik difüzör
- Elektrostatik toz boyama
- LED sürücülü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Opal acrylic diffuser
- Electrostatic powder coated
- With LED driver

Renk:


- Beyaz

Colour:

- White

EPISTAR inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø	Boyutlar	CE	IP
Epistar SMD LED	3000 / 6500 K	2300 / 2500 lm	24 W	230 V	Ø315mm	93x36x36 cm / 20 pcs		20

LD416



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Alüminyum reflektör
- Şeffaf akrilik difüzör
- Elektrostatik toz boyama
- LED sürücülü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Aluminium reflector
- Clear acrylic diffuser
- Electrostatic powder coated
- With LED driver

Renk:


- Beyaz

Colour:

- White

EPISTAR inside


LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø	Açı	Boyutlar	CE	IP
Epistar COB LED	6500 K	1500 lm	22 W	230 V	Ø160mm	120°	58.5x39.5x55 cm / 30 pcs		20

LED

SYLVANIA START ECO PANEL



Malzeme:

- Alüminyum gövde
- Opal difüzör
- LED sürücülü

Material:

- Aluminium housing
- Opal diffuser
- With LED driver

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White

LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		CE	IP
SMD LED	4000 / 6500 K	3500 lm	40 W	230V	 62x68x21 cm / 6 pcs		20

JD643

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



E 27



LED Par 30

15 W



Ø136 mm



53x36x40 cm / 12 pcs



20

JD641

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



E 27



LED Classic A

10 W



Ø128 mm



44x30x36 cm / 12 pcs



20

JD642

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Çok yönlü hareketli

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Multi-directional adjustable lamp position

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



AR111



LA014

30 W



Ø155 mm




56x38x48 cm / 12 pcs



20

JD566

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Çok yönlü hareketli
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Aluminium housing
- Multi-directional adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Mat Beyaz

Colour:

- Matt White



G 53



Halospot 111

100 W



Ø188 mm



54.5x37x37.5 cm / 18 pcs




CE



IP 20

JD570

**Malzeme:**

- Metal gövde
- Çok yönlü hareketli
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Steel housing
- Multi-directional adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Mat Beyaz

Colour:

- Matt White



G 53



Halospot 111

100 W



Ø165 mm



52x45x45 cm / 20 pcs



CE



IP 20

JH738



Malzeme:


- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Çerçevesiz

Material:

- Die-cast Aluminium housing
- Trimless

Renk:
• Siyah

Colour:
• Black



GU 10

LED Par 16

5 W

Ø75 mm

56x23.5x24 cm / 50 pcs

CE

IP 20

LD410



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Çok yönlü hareketli
- Elektrostatik toz boyama
- Philips veya Meanwell LED sürücülü 500mA
- Çerçevesiz

Material:

- Die-cast Aluminium housing
- Multi-directional adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated
- With 500mA Philips or Meanwell LED driver
- Trimless

Renk:
• Siyah


Colour:
• Black

Driver options:



SHARP inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj				CE	IP 20
Sharp COB LED	3000 K	802 lm	11 W	230V	95x95 mm	24°	53x35x23 cm / 12 pcs		

LD411



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Çok yönlü hareketli
- Elektrostatik toz boyama
- Philips veya Meanwell LED sürücülü 500mA
- Çerçevesiz

Material:

- Die-cast Aluminium housing
- Multi-directional adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated
- With 500mA Philips or Meanwell LED driver
- Trimless

Renk:
• Siyah


Colour:
• Black

Driver options:




SHARP inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj				CE	IP 20
Sharp COB LED	3000 K	1612 lm	2x11 W	230V	174x95 mm	24°	51.5x28x41 cm / 12 pcs		

JH739

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Çerçevesiz

Material:


- Die-cast Aluminium housing
- Trimless

Renk:

- Siyah

Colour:

- Black



GU 10



LED Par 16

5 W



75x75 mm



56x23.5x25 cm / 50 pcs



20



SHARP inside

Driver options:

PHILIPS

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Çok yönlü hareketli
- Elektrostatik toz boyama
- Philips veya Meanwell LED sürücülü 700mA
- Çerçevesiz

Material:


- Die-cast Aluminium housing
- Multi-directional adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated
- With 700mA Philips or Meanwell LED driver
- Trimless

Renk:

- Siyah

Colour:

- Black



LD435



LED Tipi

Sharp COB LED

Renk Sıcaklığı

3000 K

Işık Akısı

2270 lm

Sistem Gücü

30 W

Voltaj

230V



162x162 mm



24°



48x70x27 cm / 6 pcs



20



SHARP inside

Driver options:

PHILIPS

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Çok yönlü hareketli
- Elektrostatik toz boyama
- Philips veya Meanwell LED sürücülü 700mA
- Çerçevesiz

Material:


- Die-cast Aluminium housing
- Multi-directional adjustable lamp position
- Electrostatic powder coated
- With 700mA Philips or Meanwell LED driver
- Trimless

Renk:

- Siyah

Colour:

- Black



LD436



LED Tipi

Sharp COB LED

Renk Sıcaklığı

3000 K

Işık Akısı

4542 lm

Sistem Gücü

2x30 W

Voltaj

230V



308x162 mm



24°



48x40x50 cm / 4 pcs



20

LD433



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Çok yönlü hareketli
- Philips veya Meanwell LED sürücülü 700 mA

Material:

- Die-cast Aluminium housing
- Multi-directional adjustable lamp position
- With 700mA Philips or Meanwell LED driver

Renk:
• Beyaz

Colour:
• White


Driver options:

PHILIPS



SHARP inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj				CE	IP
Sharp COB LED	3000 K	2000 lm	30 W	230V	160x160 mm	24°	48x70x27 cm / 6 pcs		20

LD434



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Çok yönlü hareketli
- Philips veya Meanwell LED sürücülü 700mA

Material:

- Die-cast Aluminium housing
- Multi-directional adjustable lamp position
- With 700mA Philips or Meanwell LED driver

Renk:
• Beyaz

Colour:
• White


Driver options:

PHILIPS



SHARP inside

LED




LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj				CE	IP
Sharp COB LED	3000 K	4000 lm	2x30 W	230V	295x160 mm	24°	48x40x50 cm / 4 pcs		20

LS437

LED

NEW

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Hareketli

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Adjustable

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø	Boyutlar	CE	IP
COB LED	3000 K	500 lm	7 W	230 V	Ø75 mm	32x22x34.5 / 30 pcs		20

LED

CITIZEN™ inside

Driver options:

PHILIPS
OSRAM

Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Şeffaf cam difüzör
- Philips veya Osram LED sürücülü 700 mA
- Hareketli
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Clear glass diffuser
- With Philips or Osram 700 mA LED driver
- Adjustable
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



LD475

LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø	Açı	Boyutlar	CE	IP
Citizen COB LED	3000 K	2980 lm	28 W	230 V	Ø150 mm	24°	50x42x41 cm / 12 pcs		20

LED

bridgelux™ inside

Driver options:

PHILIPS
OSRAM

Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Şeffaf cam difüzör
- Philips veya Osram LED sürücülü 700 mA
- Hareketli
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Clear glass diffuser
- With 700mA Philips or Osram driver
- Adjustable
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



LD476

LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø	Açı	Boyutlar	CE	IP
Bridgelux COB LED	3000 K	2400 lm	27 W	230 V	Ø155 mm	24°	74x44x33 cm / 16 pcs		20


JR009



Trifaze ray besleme / Three phase track live feed
• 16A

Renk:
• Beyaz
• Siyah
• Gümüş Gri


Colour:
• White
• Black
• Silver Gray



CE

61x10x18 cm / 10/100 pcs


JR010



Trifaze ray besleme eki / Three phase track end cap
• + bağlantı eki
• Cross connector

Renk:
• Beyaz
• Gümüş Gri


Colour:
• White
• Silver Gray



CE

32x24x24 cm / 10/50 pcs


JR008



Trifaze ray tapası / Three phase track end cap

Renk:
• Beyaz
• Siyah
• Gümüş Gri

Colour:
• White
• Black
• Silver Gray



CE

22.5x21.5x22.5 cm / 10/100 pcs

JR002 / JR007



Trifaze ray / Three phase track
• Trifaze ray
• 16 A
• Max: 5 kg


• Three circuit track
• 16 A
• Max: 5 kg

Renk:
JR002
• Gümüş Gri

Colour:
JR002
• Silver Gray

Renk:
JR007
• Beyaz
• Siyah
• Gümüş Gri

Colour:
JR007
• White
• Black
• Silver Gray




2000 / 3000



CE

202x16x16 cm / 12 pcs - 302x16x12 cm / 8 pcs

JR003



Trifaze ray adaptörü / Three phase track adapter

- 6A, 230 V
- Max: 2 kg

Renk:

- Beyaz
- Gümüş Gri

Colour:


- White
- Silver Gray



CE

53x19x22 cm / 10/100 pcs

JR004



Trifaze ray bağlantı eki / Three phase track connector


- Düz bağlantı eki
- Straight connector

Renk:

- Beyaz
- Siyah
- Gümüş Gri

Colour:


- White
- Black
- Silver Gray



CE

55x18x19 cm / 10/100 pcs

JR005



Trifaze ray bağlantı eki / Three phase track connector

- L şeklinde 90°
- Dış taraftan topraklama

• L connector 90°


• Grounding outside

Renk:

- Beyaz
- Gümüş Gri

Colour:


- White
- Silver Gray



CE

32x24x24 cm / 10/100 pcs

JR006



Trifaze ray bağlantı eki / Three phase track connector

- L şeklinde 90°
- İç taraftan topraklama

• L connector 90°


• Grounding inside

Renk:

- Beyaz
- Gümüş Gri

Colour:

- White
- Silver Gray



CE

32x24x24 cm / 10/100 pcs

JR045




Monofaze ray besleme / *Single phase track live feed*

Renk:
• Beyaz
• Siyah

Colour:
• White
• Black

NEW



CE

61x10x18 cm / 10/100 pcs

JR048




Monofaze ray bağlantı eki / *Single phase track connector*
• + bağlantı eki
• Cross connector

Renk:
• Beyaz
• Siyah

Colour:
• White
• Black


NEW



CE

32x24x24 cm / 10/50 pcs

JR051




Monofaze ray tapası / *Single phase track end cap*

Renk:
• Beyaz
• Siyah

Colour:
• White
• Black

NEW



CE

22.5x21.5x22.5 cm / 10/100 pcs

JR041 / JR042 / JR043




Monofaze Ray / *Single phase track*
• Monofaze ray
• Single phase circuit track

Renk:
• Beyaz
• Siyah

Colour:
• White
• Black

NEW




100 / 200 / 300



CE

102x14x8 cm - 202x14x8 cm - 302x14x8 cm / 12 pcs



NEW

Monofaze ray adaptörü / Single phase track adapter

Renk:
• Beyaz
• Siyah

Colour:
• White
• Black




JR050



CE

53x19x22 cm / 10/100 pcs



NEW

Monofaze ara bağlantı / Single phase interconnection
• Düz bağlantı eki
• Straight connector

Renk:
• Beyaz
• Siyah

Colour:
• White
• Black




JR044



CE

53x19x22 cm / 10/100 pcs



NEW

Monofaze ray bağlantı eki / Single phase track connector
• Körüklü bağlantı eki
• Bending connector

Renk:
• Beyaz
• Siyah

Colour:
• White
• Black




JR049



CE

53x19x22 cm / 10/100 pcs



NEW

Monofaze ray bağlantı eki / Single phase track connector
• L şeklinde 90°
• L connector 90°

Renk:
• Beyaz
• Siyah

Colour:
• White
• Black




JR046



CE

53x19x22 cm / 10/100 pcs



NEW

Monofaze ray bağlantı eki / Single phase track connector
• T şeklinde üç çıkışlı
• T connector

Renk:
• Beyaz
• Siyah

Colour:
• White
• Black



JR047




CE

53x19x22 cm / 10/100 pcs



JR658

NEW

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Tek faz ray soketli
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Die-cast aluminium housing
- With single phase track adapter
- Electrostatic powder coated

**Renk:**

- Siyah & Altın
- Beyaz

Colour:

- Black & Gold
- White



GU10



LED PAR16

5W



35x21x35 cm / 25 pcs




CE



IP

20

**Malzeme:**

- Tek faz ray soketli
- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- With single phase track adapter
- Aluminium housing
- Electrostatic powder coated

**Renk:**

- Beyaz
- Siyah

Colour:

- White
- Black



GU10



LED Par 16

5 W



37,5x32x26 cm / 24 pcs



CE



IP

20

LD500



Malzeme:

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Aluminium housing
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Siyah & Altın


Colour:

- Black & Gold

NEW

EPISTAR inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø78 mm	36°	52x34x32 cm / 30 pcs	CE	IP 20
Epistar COB LED	3000 K	860 lm	11W	230V					

LR465



Malzeme:

- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Tek faz ray soketli

Material:

- Aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- With single phase track adapter

Renk:

- Siyah & Altın


Colour:

- Black & Gold

NEW

EPISTAR inside


LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	36°	52x22x26 cm / 30 pcs	CE	IP 20
Epistar COB LED	3000 K	860 lm	11W	230V				

LED

LR464

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Alüminyum reflektör 24°
- Dahili LED sürücülü
- Elektrostatik toz boyama
- Tek faz ray soketli

Material:

- Aluminium housing
- Aluminium reflector 24°
- Built-in LED driver
- Electorstatic powder coated
- With single phase track adapter

Renk:
• Beyaz**Colour:**
• White

LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj
COB LED	3000 K	1800 lm	25 W	230 V




45.5x39.5x29.5 cm / 8 pcs

CE

IP
20

LED

LR463

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Alüminyum reflektör 24°
- Dahili LED sürücülü
- Elektrostatik toz boyama
- Tek faz ray soketli

Material:

- Aluminium housing
- Aluminium reflector 24°
- Built-in LED driver
- Electorstatic powder coated
- With single phase track adapter

Renk:
• Siyah**Colour:**
• Black

LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj
COB LED	3000 K	1800 lm	25 W	230 V



45.5x39.5x29.5 cm / 8 pcs

CE

IP
20

JR655

**Malzeme:**

- Tek faz ray soketli
- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- With single phase track adapter
- Aluminium housing
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Beyaz
- Siyah

Colour:

- White
- Black



E 27



LED Par 30

15 W



54x36.5x53.5 cm / 24 pcs



20

JR656

**Malzeme:**

- Tek faz ray soketli
- Alüminyum gövde
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- With single phase track adapter
- Aluminium housing
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Beyaz
- Siyah

Colour:

- White
- Black



E 27



LED Par 30

15 W




46x33x35.5 cm / 40 pcs



20

JM015



Malzeme:

- Alüminyum gövde
- Anahtarlı
- Tablalı

Material:

- Aluminium housing
- With switch
- With base

Renk:

- Gümüş Gri

Colour:

- Silver Gray



E 27



LED Classic A

10 W



47x33x51.5 cm / 4 pcs



20

Venezia V3



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Alüminyum reflektör
- Isıya dayanıklı cam
- Elektrostatik toz boyama
- LED sürücülü 180 mA

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Aluminium reflector
- Tempered clear glass
- Electrostatic powder coated
- With LED driver 180 mA

Renk:
• Beyaz

Colour:
• White

CITIZEN™ inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø67 mm	36°	41.5x31.5x31 cm / 36 pcs	CE	IP 65
Citizen COB LED	3000 K	570 lm	8 W	230V					

Venezia V7



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Alüminyum reflektör
- Isıya dayanıklı cam
- Elektrostatik toz boyama
- LED sürücülü 350 mA

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Aluminium reflector
- Tempered clear glass
- Electrostatic powder coated
- With LED driver 350 mA

Renk:
• Beyaz

Colour:
• White

CITIZEN™ inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø102 mm	36°	42x42x38.5 cm / 27 pcs	CE	IP 65
Citizen COB LED	3000 K	1180 lm	14 W	230V					

Venezia V30



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Alüminyum reflektör
- Isıya dayanıklı cam
- Elektrostatik toz boyama
- Philips LED sürücülü 1050 mA

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Aluminium reflector
- Tempered clear glass
- Electrostatic powder coated
- With Philips LED driver 1050 mA


Renk:
• Beyaz

Colour:
• White

Driver options:
PHILIPS

CITIZEN™ inside

LED




LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø192 mm	30°	46x46x38 cm / 8 pcs	CE	IP 65
Citizen COB LED	3000 K	3740 lm	45 W	230V					

LED

CITIZEN™ inside

Parma

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Alüminyum reflektör
- Isıya dayanıklı cam
- Elektrostatik toz boyama
- Tridonic LED sürücülü 1400 mA

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Aluminium reflector
- Tempered clear glass
- Electrostatic powder coated
- With Tridonic LED driver 1400 mA


Renk:

- Beyaz

Colour:

- White

LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj
Citizen COB LED	3000 K	6000 lm	60 W	230V






GALERİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ **ART. 101**

LED

Opsiyonel sarkıt komponenti 2036

**Malzeme:**

- Alüminyum çekme gövde
- Pleksiglas difüzör
- Dahili LED sürücülü
- Elektrostatik toz boyama
- Birbirine eklenebilir
- Sarkıt olabilir

Material:

- Aluminium extruded housing
- Plexiglass diffuser
- Built-in LED driver
- Electrostatic powder coated
- Linkable
- Suspended available

Renk:

- Gümüş gri
- Siyah
- Beyaz
- Antrasit

Colour:


- Silver
- Black
- White
- Anthracite

50100
50200
50300

Kod	LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	L	Beam Angle	Box	IP
50100	SMD LED	3000 / 4000 / 6500 K	2000 lm	24 W	220V	100 cm	120°	1 pc	20
50200	SMD LED	3000 / 4000 / 6500 K	4000 lm	48 W	220V	200 cm	120°	1 pc	
50300	SMD LED	3000 / 4000 / 6500 K	6000 lm	72 W	220V	300 cm	120°	1 pc	

LED

Opsiyonel sarkıt komponenti 2036



NEW

Malzeme:

- Alüminyum çekme gövde
- Pleksiglas difüzör
- Dahili LED sürücülü
- Elektrostatik toz boyama
- Sarkıt olabilir

Material:

- Aluminium extruded housing
- Plexiglass diffuser
- Built-in LED driver
- Electrostatic powder coated
- Suspended available

Renk:

- Gümüş gri
- Siyah & Altın
- Beyaz & Siyah
- Antrasit


Colour:

- Silver
- Black & Gold
- White & Black
- Anthracite

80100
80200
80300

Kod	LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	L	Beam Angle	Box	IP
80100	SMD LED	3000 K / 4000 K	2000 lm	24 W	220V	100 cm	120°	1 pc	20
80200	SMD LED	3000 K / 4000 K	4000 lm	48 W	220V	200 cm	120°	1 pc	
80300	SMD LED	3000 K / 4000 K	6000 lm	72 W	220V	300 cm	120°	1 pc	


Designed by Güneş Jones



LG927

LED

LG980

**Malzeme:**

- Deck armatürü
- Plastik gövde
- Paslanmaz çelik çerçeve
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Deck light
- Plastic housing
- Stainless steel frame
- Built-in LED driver

Renk:

- Paslanmaz Çelik

Colour:


- Stainless Steel



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø30 mm	120°	35x15x37 cm / 50 pcs	CE	IP 65
Epistar SMD LED	3000 K	50 lm	1 W	230 V	Ø30 mm	120°	35x15x37 cm / 50 pcs		

LED

LG982

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Paslanmaz çelik çerçeve 316 S.S.
- Isıya dayanıklı cam
- Dahili LED sürücülü
- Plastik kör kasalı

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Stainless steel frame 316 S.S.
- Tempered glass
- Built-in LED driver
- With plastic sleeve

Renk:

- Kumlu Paslanmaz Çelik

Colour:

- Sanded Stainless Steel




LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø42 / 82 mm	50x22.5x55 cm / 24 pcs	CE	IP 67
SMD LED	3000 K / 6500 K	150 lm	3.5 W	230 V	Ø42 / 82 mm	50x22.5x55 cm / 24 pcs		

LED

HARVATEK inside

LG947

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Paslanmaz çelik çerçeve 316 S.S.
- Güçlendirilmiş buzlu cam
- Max. statik yük: 2000 KG
- Max. araç geçiş hızı: 25 Km/Saat
- Dahili LED sürücülü
- Plastik kör kasalı

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Stainless steel trim 316 S.S.
- Strengthened frosted glass
- Static weight allowed: 2000 KG
- Max. drive-over speed: 25Km/Hour
- Built-in LED driver
- With plastic sleeve

Renk:

- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel




LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø60 / 90 mm	120°	41x22x19 cm / 8 pcs	CE	IP 67
Harvatek Power LED 3000 K / Mavi	3000 K / Mavi	50 lm	1 W	230 V	Ø60 / 90 mm	120°	41x22x19 cm / 8 pcs		

LED

OSRAM inside

LG927

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Paslanmaz çelik çerçeve 316 S.S.
- Dahili LED sürücülü
- Plastik kör kasalı

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Stainless steel frame 316 S.S.
- Built-in LED driver
- With plastic sleeve

Renk:

- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø59 / 90 mm	30°	42x22x20 cm / 8 pcs	CE	IP 67
OSRAM LED	3000 K	100 lm	2 W	230 V	Ø59 / 90 mm	30°	42x22x20 cm / 8 pcs		

LG977

**Malzeme:**

- Deck armatürü
- Plastik gövde
- Paslanmaz çelik çerçeve
- Buzlu polikarbonat difüzör
- Dahili LED sürücülü
- Plastik kör kasalı

Material:

- Deck light
- Plastic housing
- Stainless steel frame
- Frosted polycarbonate diffuser
- Built-in LED driver
- With plastic sleeve

Renk:


- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel

EPISTAR inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø67 mm	42x25x35 cm / 60 pcs	CE	IP 65
Epistar SMD LED	3000 K	50 lm	1 W	230 V	Ø67 mm	42x25x35 cm / 60 pcs		

LG946

**Malzeme:**

- Deck armatürü
- Plastik gövde
- Paslanmaz çelik çerçeve
- Buzlu polikarbonat difüzör
- Dahili LED sürücülü
- Plastik kör kasalı

Material:

- Deck light
- Plastic housing
- Stainless steel frame
- Frosted polycarbonate diffuser
- Built-in LED driver
- With plastic sleeve

Renk:


- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel

NEW

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø67 mm	52x21x42 cm / 30 pcs	CE	IP 65
SMD LED	3000 K	200 lm	4W	230V	Ø67 mm	52x21x42 cm / 30 pcs		

LG988

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Paslanmaz çelik çerçeve 316 S.S.
- Dahili LED sürücülü
- Plastik kör kasalı

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Stainless steel frame 316 S.S.
- Built-in LED driver
- With plastic sleeve

Renk:


- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel

EPISTAR inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø100 mm	37°	37x25x34 cm / 12 pcs	CE	IP 65
Epistar COB LED	3000 K	500 lm	7 W	230 V	Ø100 mm	37°	37x25x34 cm / 12 pcs		

LG978

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Paslanmaz çelik çerçeve 316 S.S.
- Dahili LED sürücülü
- Plastik kör kasalı

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Stainless steel frame 316 S.S.
- Built-in LED driver
- With plastic sleeve

Renk:


- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel


bridgelux inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø100 mm	30°	27x27x27 cm / 12 pc	CE	IP 65
Bridgelux Power LED	3000 K / Mavi	350 lm	7 W	230 V	Ø100 mm	30°	27x27x27 cm / 12 pc		

LG925



Malzeme:

- Alüminyum gövde
- Paslanmaz çelik çerçeve 316 S.S.
- Dahili LED sürücülü
- Plastik kör kasalı

Material:

- Aluminium housing
- Stainless steel frame 316 S.S.
- Built-in LED driver
- With plastic sleeve

Renk:


- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj				CE	IP
OSRAM LED	3000 K	340 lm	3x2 W	230 V	180x58x90 mm	25°	45x25x23 cm / 12 pcs		67



Malzeme:

- Alüminyum gövde
- Paslanmaz çelik çerçeve 316 S.S.
- Dahili LED sürücülü
- Plastik kör kasalı

Material:

- Aluminium housing
- Stainless steel frame 316 S.S.
- Built-in LED driver
- With plastic sleeve

Renk:

- Paslanmaz Çelik


Colour:

- Stainless Steel



LG926

LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj				CE	IP
OSRAM LED	3000 K	740 lm	6x2 W	230 V	313x58x90 mm	25°	37x24x23 cm / 6 pcs		67



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Paslanmaz çelik çerçeve 316 S.S.
- Isıya dayanıklı cam
- Dahili LED sürücülü
- Metal kör kasalı

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Stainless steel frame 316 S.S.
- Tempered glass
- Built-in LED driver
- With metal sleeve

Renk:

- Paslanmaz Çelik


Colour:

- Stainless Steel



LG979

LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj				CE	IP
Citizen COB LED	3000 K	1000 lm	20 W	230 V	Ø177 mm	24°	49x25x51 cm / 4 pcs		67



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Paslanmaz çelik çerçeve 316 S.S.
- Isıya dayanıklı cam
- Dahili LED sürücülü
- Metal kör kasalı

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Stainless steel frame 316 S.S.
- Tempered glass
- Built-in LED driver
- With steel sleeve

Renk:

- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel



LG983

LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj				CE	IP
Bridgelux COB LED	3000 K	400 lm	8 W	230 V	112x112 mm	25°	31x30x26 cm / 8 pcs		67

JG676

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Paslanmaz çelik çerçeve 316 S.S.
- Isıya dayanıklı cam
- Plastik kör kasalı

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Stainless steel frame 316 S.S.
- Tempered clear glass
- With plastic sleeve

Renk:

- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel



GU 10



LED Par 16

5 W



Ø97 mm



37x25x34 cm / 12 pcs



65

JG677

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Paslanmaz çelik çerçeve 304 S.S.
- Isıya dayanıklı cam
- Plastik kör kasalı

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Stainless steel frame 304 S.S.
- Tempered clear glass
- With plastic sleeve

Renk:

- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel



GU 10



LED Par 16

5 W



Ø97 mm




37x25x34 cm / 12 pcs



65

JG659



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Paslanmaz çelik çerçeve 304 S.S.
- Isıya dayanıklı cam
- Plastik kör kasalı

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Stainless steel frame 304 S.S.
- Tempered clear glass
- With plastic sleeve

Renk:

- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel



GU 10



LED Par 16

5 W



Ø100 mm




37x25x38 cm / 12 pcs



65

JG675



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Paslanmaz çelik çerçeve 304 SS
- Alüminyum reflektör
- Isıya dayanıklı benekli cam
- Elektrostatik toz boyama
- Plastik kör kasalı

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Stainless steel frame 304 SS
- Aluminium reflector
- Tempered glass with dots
- Electrostatic powder coated
- With plastic sleeve

Renk:

- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel



E 27



Spiral

20 W



Ø200 mm



41x41x28 cm / 4 pcs



65



LW470





LW505

LW452



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Dahili LED sürücülü

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Built-in LED driver

Renk:
• Beyaz

Colour:
• White

bridgelux® inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		CE	IP
Bridgelux LED	3000 K	350 lm	7.5 W	230V	43x25x26 cm / 12 pcs		54

LW466



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Isıya dayanıklı cam
- Elektrostatik toz boyama
- Dahili LED sürücülü

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Tempered glass
- Electrostatic powder coated
- Built-in LED driver

Renk:
• Beyaz

Colour:
• White

CREE® inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		CE	IP
Cree COB LED	3000 K	210 lm	2x3 W	230 V	30x18.5x30 cm / 18 pcs		54

LW465



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Isıya dayanıklı cam
- Elektrostatik toz boyama
- Dahili LED sürücülü

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Tempered glass
- Electrostatic powder coated
- Built-in LED driver

Renk:
• Antrasit

Colour:
• Anthracite


CREE® inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		CE	IP
Cree COB LED	3000 K	930 lm	2x7 W	230 V	33.5x19.5x23 cm / 12 pcs		54

LED

CREE  inside**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Isıya dayanıklı cam
- Elektrostatik toz boyama
- Dahili LED sürücüsü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Tempered glass
- Electrostatic powder coated
- Built-in LED driver

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite

LW427



LED Tipi

Cree Power LED

Renk Sıcaklığı

3000 K

Işık Akısı

300 lm

Sistem Gücü

2x3 W

Voltaj

230V




37.5x23x26 cm / 12 pcs

CE

IP

54

LED

CREE  inside**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Dahili 300 mA HEP sürücüsü
- Şeffaf cam
- Elektrostatik toz boyama
- 30°-130° ayarlanabilir ışık açısı

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Built-in 300 mA HEP driver
- Clear glass
- Electrostatic powder coated
- 30°-130° adjustable beam angle


Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite

LW470



LED Tipi

Cree COB LED

Renk Sıcaklığı

3000 K

Işık Akısı

880 lm

Sistem Gücü

2x5 W

Voltaj

230 V




32x25x27 cm / 8 pcs

CE

IP

54

LED

CREE  inside**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Isıya dayanıklı cam
- Elektrostatik toz boyama
- Dahili LED sürücüsü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Tempered glass
- Electrostatic powder coated
- Built-in LED driver

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite

LW428



LED Tipi

Cree Power LED

Renk Sıcaklığı

3000 K

Işık Akısı

150 lm

Sistem Gücü

4 W

Voltaj

230V



30x17x23 cm / 24 pcs

CE

IP

54

LW464

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Isıya dayanıklı cam
- Alüminyum reflektör
- Dahili Letaron sürücüsü

Material:

- Aluminium housing
- Tempered glass
- Aluminium reflector
- Built-in Letaron driver

Renk:


- Antrasit

Colour:

- Anthracite

SHARP inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj			CE	IP
Sharp COB LED	3000 K	850 lm	11 W	230 V	36°	56x42.5x25.5 cm / 12 pcs		54

LC436

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Alüminyum reflektör
- Isıya dayanıklı cam
- Elektrostatik toz boyama
- Dahili Letaron sürücüsü

Material:

- Aluminium housing
- Aluminium reflector
- Tempered glass
- Electrostatic powder coated
- Built-in Letaron driver

Renk:


- Antrasit

Colour:

- Anthracite

SHARP inside

LED




LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj			CE	IP
Sharp COB LED	3000 K	850 lm	11 W	230V	36°	50x46x19 cm / 12 pcs		54

LED

SHARP inside

LW433

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Alüminyum reflektör
- Isıya dayanıklı cam
- Elektrostatik toz boyama
- Dahili Letaron sürücülü

Material:

- Aluminium housing
- Aluminium reflector
- Tempered glass
- Electrostatic powder coated
- Built-in Letaron driver

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



LED Tipi

Sharp COB LED

Renk Sıcaklığı

3000 K

Işık Akısı

850 lm

Sistem Gücü

11 W

Voltaj

230V



36°



44.8x38.2x29.7 cm / 12 pcs

CE


IP

54

LED

SHARP inside

LW434

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Alüminyum reflektör
- Isıya dayanıklı cam
- Elektrostatik toz boyama
- Dahili Letaron sürücülü

Material:

- Aluminium housing
- Aluminium reflector
- Tempered glass
- Electrostatic powder coated
- Built-in Letaron driver

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



LED Tipi

Sharp COB LED

Renk Sıcaklığı

3000 K

Işık Akısı

1700 lm

Sistem Gücü

2x11 W

Voltaj

230V



36°



62.5x33x39.5 cm / 8 pcs

CE

IP

54

LW505



Malzeme:

- Alüminyum gövde
- Alüminyum reflektör
- Elektrostatik toz boyama
- AC COB sürücüsüz

Material:

- Aluminium housing
- Aluminium reflector
- Electrostatic powder coated
- AC COB without driver

Renk:


- Antrasit

Colour:

- Anthracite

NEW

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	41°	51.5x25.5x30 cm / 8 pcs	CE	IP 65
COB LED	3000 K	934 lm	15 W	230V				

JW524



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Sensörlü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- With sensor

Renk:


- Antrasit

Colour:

- Anthracite

NEW

SENSOR



GU10	LED PAR16	5W	42x20x31 cm / 10 pcs	CE	IP 44
------	-----------	----	----------------------	----	-------

JW525



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Sensörlü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- With sensor

Renk:


- Antrasit

Colour:

- Anthracite


NEW

SENSOR



GU10	LED PAR16	2x5 W	40.5x19.5x31 cm / 6 pcs	CE	IP 44
------	-----------	-------	-------------------------	----	-------

JW936



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Isıya dayanıklı cam
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Tempered glass
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



GU 10



LED Par 16

5 W




29.5x26.5x23 cm / 18 pcs

CE

IP

44

JW937



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Isıya dayanıklı cam
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Tempered glass
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



GU 10



LED Par 16

2x5 W



32.5x26.5x35 cm / 18 pcs

CE

IP

44

JW960

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Şeffaf cam
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Aluminium housing
- Clear glass
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Gümüş Gri

Colour:

- Silver Gray



E 27



LED Par 30

15 W



63x22x41 cm / 10 pcs



54

JW964

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Şeffaf cam
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Aluminium housing
- Clear glass
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Gümüş Gri

Colour:

- Silver Gray



E 27



LED Par 30

15 W




38x50x33 cm / 12 pcs



54

JW926



Malzeme:

- Alüminyum gövde
- Isıya dayanıklı cam
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Aluminium housing
- Tempered glass
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



E 27



LED Par 30

2x15 W




57x35x37 cm / 12 pcs

CE

IP

44

JW927



Malzeme:

- Alüminyum gövde
- Isıya dayanıklı cam
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Aluminium housing
- Tempered glass
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



E 27



LED Par 30

15 W



57x41x38 cm / 20 pcs

CE

IP

44

JW918

**Malzeme:**

- Paslanmaz çelik gövde
- Isıya dayanıklı cam

Material:


- Stainless steel housing
- Tempered glass

Renk:

- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel



GU 10



LED Par 16

5 W



30x18x26 cm / 12 pcs



44

JW919

**Malzeme:**

- Paslanmaz çelik gövde
- Isıya dayanıklı cam

Material:


- Stainless steel housing
- Tempered glass

Renk:

- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel



GU 10



LED Par 16

5 W



33.5x18x26 cm / 12 pcs



44

JW917

**Malzeme:**

- Paslanmaz çelik gövde
- Isıya dayanıklı cam

Material:


- Stainless steel housing
- Tempered glass

Renk:

- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel



GU 10



LED Par 16

2x5 W




39.5x19x28 cm / 12 pcs



44

JW958



Malzeme:

- Alüminyum gövde
- Şeffaf cam
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Aluminium housing
- Clear glass
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



GU 10



LED Par 16

5 W




44.5x19x25 cm / 10 pcs



IP

54

JW959



Malzeme:

- Alüminyum gövde
- Şeffaf cam
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Aluminium housing
- Clear glass
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



GU 10



LED Par 16

2x5 W




44.5x20.5x25 cm / 10 pcs



IP

54

JW941



Malzeme:

- Alüminyum gövde
- Isıya dayanıklı cam

Material:

- Aluminium housing
- Tempered glass

Renk:

- Alüminyum

Colour:

- Aluminium



GU 10



LED Par 16

2x5 W



38x29x30 cm / 12 pcs



IP

54

JW907

**Malzeme:**

- Paslanmaz çelik gövde
- Polikarbonat difüzör

Material:


- Stainless steel housing
- Polycarbonate diffuser

Renk:

- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel



GX53



LA011

5 W



20x20x30 cm / 12 pcs



44

JW905

**Malzeme:**

- Paslanmaz çelik gövde
- Polikarbonat difüzör

Material:


- Stainless steel housing
- Polycarbonate diffuser

Renk:

- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel



GX53



LA011

5 W



35x21x30 cm / 12 pcs



44

JW906

**Malzeme:**

- Paslanmaz çelik gövde
- Polikarbonat difüzör

Material:


- Stainless steel housing
- Polycarbonate diffuser

Renk:

- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel



GX53



LA011

2 x 5 W



45x21x37 cm / 12 pcs



44

JW946

**Malzeme:**

- Paslanmaz çelik gövde
- Isıya dayanıklı cam

Material:


- Stainless steel housing
- Tempered clear glass

Renk:

- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel



E 27



Spiral

23 W




35x35x26.5 cm / 6 pcs



44

JW963



Malzeme:

- Alüminyum gövde
- Şeffaf cam
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Aluminium housing
- Clear glass
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



E 27



LED Par 30

15 W




47x36x20.5 cm / 12 pcs

CE

IP

54

JC063



Malzeme:

- Alüminyum gövde
- Isıya dayanıklı cam
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Aluminium housing
- Tempered glass
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



GU 10



LED Par 16

5 W



49.5x21x26 cm / 20 pcs

CE

IP

54

JG826

**Malzeme:**

- Paslanmaz çelik gövde 304 S.S.
- Opal polikarbonat difüzör

Material:


- Stainless steel housing 304 S.S.
- Opal polycarbonate diffuser

Renk:

- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel



E 27



Spiral

20 W



72.5x32x42 cm / 12 pcs



44

JG828

**Malzeme:**

- Paslanmaz çelik gövde 304 S.S.
- Opal polikarbonat difüzör
- Sensörlü

Material:


- Stainless steel housing 304 S.S.
- Opal polycarbonate diffuser
- With sensor

Renk:

- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel



E 27



LED Classic A

10 W



72.5x32x42 cm / 12 pcs



44



LW427

JW929



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Opal polikarbonat difüzör
- Polyester toz boyama

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Opal polycarbonate diffuser
- Polyester powder coated

Renk:


- Antrasit

Colour:

- Anthracite



E 27



Dulux Star

20 W



46x29.5x47 cm / 12 pcs



JW930



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Opal polikarbonat difüzör
- Polyester toz boyama
- Sensörlü

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Opal polycarbonate diffuser
- Polyester powder coated
- With sensor

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



E 27



LED Classic A

10 W



46x29.5x47 cm / 12 pcs



JW526



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Opal polikarbonat difüzör
- Polyester toz boyama
- Sensörlü

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Opal polycarbonate diffuser
- Polyester powder coated
- With sensor

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



E 27



LED Classic A


10 W



52x25x28 cm / 30 pcs



JW935



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Opal polikarbonat difüzör
- Polyester toz boyama

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Opal polycarbonate diffuser
- Polyester powder coated

Renk:

- Siyah

Colour:

- Black



E 27



Spiral

23 W



39x27x38 cm / 10 pcs




CE



IP 44

JW931



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Opal polikarbonat difüzör
- Polyester toz boyama

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Opal polycarbonate diffuser
- Polyester powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



E 27



Spiral

23 W



57x28x39 cm / 10 pcs




CE



IP 54

JW974



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Opal polikarbonat difüzör
- Polyester toz boyama

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Opal polycarbonate diffuser
- Polyester powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



E 27



Spiral

20 W



42x32x27 cm / 10 pcs



CE



IP 54

JW939



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Opal polikarbonat difüzör
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Opal polycarbonate diffuser
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit
- Pas

Colour:

- Anthracite
- Rusty



E 27



Spiral

2x20 W




44.5x32.5x31 cm / 8 pcs



54

JW934



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Opal polikarbonat difüzör
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Opal polycarbonate diffuser
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit
- Pas

Colour:

- Anthracite
- Rusty



E 27



Spiral

20 W



50x25.5x28 cm / 8 pcs



54

JW962



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Opal polikarbonat difüzör
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Opal polycarbonate diffuser
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



E 27



Spiral

20 W




50x29x32 cm / 8 pcs



54

JW943

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Opal polikarbonat difüzör
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Frosted PC diffuser
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



E 27



Spiral

20 W




25.2x12.6x11.4 cm / 20 pcs



IP

54

JW952

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Isıya dayanıklı cam difüzör
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Tempered clear glass diffuser
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



E 27



Spiral

2x20 W



47x32x31 cm / 6 pcs




IP

54

LED

LW457

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Dahili LED sürücülü
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Built-in LED driver
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Siyah & Altın

Colour:

- Black & Gold

LED Tipi
COB LEDRenk Sıcaklığı
3000 KIşık Akısı
300 lmSistem Gücü
6 WVoltaj
230V

42x32x23 cm / 24 pcs



IP

55

JW700

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Opal polikarbonat difüzör
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Opal polycarbonate diffuser
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



E 27



Spiral

20 W



56x36.5x29.5 cm / 6 pcs




54

LC479

LED

NEW

**Malzeme:**

- Polikarbonat gövde
- Elektrostatik toz boyama
- UV korumalı polikarbonat difüzör
- Dahili Kegu sürücülü

Material:

- PC housing
- Electrostatic powder coated
- PC diffuser with UV resistance
- Built-in Kegu driver

Renk:

- Antrasit

Colour:


- Anthracite



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		CE	IP
Epistar SMD LED	3000 K	1050 lm	15 W	230V	62.5x51x26.6 cm / 12 pcs		65

JC708

NEW

**Malzeme:**

- Polikarbonat gövde
- UV korumalı polikarbonat difüzör
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- PC housing
- PC diffuser with UV resistance
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



E27	LED Classic A	2x10 W	64x39.5x33.2 cm / 8 pcs	CE	IP
					65




LW986

LED

NEW

LW986

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Dahili LED sürücülü
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Built-in driver
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj
Epistar SMD LED	3000 K	470 lm	5W	230V


57x23x23 cm / 40 pcs

CE

IP
65

LED

LW975

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Plastik kör kasalı
- Dahili LED sürücülü
- Elektrostatik toz boyama
- 30 cm kablolu

Material:

- Die-cast aluminium housing
- With plastic sleeve
- Built-in driver
- Electrostatic powder coated
- With 30 cm cable

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø76 mm
SMD LED	3000 K	150 lm	2 W	230 V	Ø76 mm

52x21x28 cm / 30 pcs


CE

IP
44

LED

NEW

LW976

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Plastik kör kasalı
- Dahili LED sürücülü
- 30 cm kablolu
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Die-cast aluminium housing
- With plastic sleeve
- Built-in driver
- With 30 cm cable
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø76 mm
SMD LED	3000 K	150 lm	2 W	230 V	Ø76 mm

52x21x28 cm / 30 pcs

CE

IP
44

LW972

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Isıya dayanıklı cam
- LED sürücülü
- Metal kör kasalı

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Tempered glass
- With LED driver
- With metal sleeve

Renk:


- Titanyum
- Anodize

Colour:

- Anodized
- Titanium


EPISTAR inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø55 mm	53x22x35 cm / 50 pcs	CE	IP 54
Epistar Power LED	3000 K	150 lm	3.5 W	230V				

LW430

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Polikarbonat difüzör
- Dahili LED sürücülü
- Plastik kör kasalı

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Polycarbonate diffuser
- Built-in LED driver
- With plastic sleeve

Renk:


- Antrasit

Colour:

- Anthracite

EPISTAR inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	44x27x31 cm / 60 pcs	CE	IP 44
Epistar LED	3000 K	75 lm	1.5 W	230V			

LW429

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Polikarbonat difüzör
- Dahili LED sürücülü
- Plastik kör kasalı

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Polycarbonate diffuser
- Built-in LED driver
- With plastic sleeve

Renk:


- Antrasit

Colour:

- Anthracite

EPISTAR inside


LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	44x27x31 cm / 60 pcs	CE	IP 44
Epistar LED	3000 K	75 lm	1.5 W	230V			

LED

CREE inside

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Dahili LED sürücülü
- Buzlu ısıya dayanıklı cam
- Plastik kör kasalı

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Built-in Led driver
- Frosted tempered glass
- With plastic sleeve

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite




LW402

LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø	Boyutlar	CE	IP
Cree LED	3000 K	150 lm	3 W	230 V	Ø113 mm	25.5x25.5x37 cm / 12 pcs		54

LED

EDISON inside

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Dahili LED sürücülü
- Plastik kör kasalı

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Built-in LED driver
- With plastic sleeve

Renk:

- Gümüş Gri

Colour:

- Silver Gray




LW425

LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø	Açı	Boyutlar	CE	IP
Edison Power LED	3000 K	150 lm	3 W	230 V	Ø70 mm	80°	31x21x30 cm / 18 pcs		65

LED

CREE inside

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- LED sürücülü
- Plastik kör kasalı

Material:

- Aluminium housing
- With LED driver
- With plastic sleeve

Renk:

- Titanyum Anodize

Colour:

- Anodized Titanium




LW985

LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø	Boyutlar	CE	IP
Cree Power LED	3000 K	150 lm	3 W	230 V	Ø45 mm	45x19x36 cm / 50 pcs		54

LED

CREE inside

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- LED sürücülü
- Plastik kör kasalı

Material:


- Aluminium housing
- With LED driver
- With plastic sleeve

Renk:

- Titanyum Anodize

Colour:

- Anodized Titanium



LW984

LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	Ø	Boyutlar	CE	IP
Cree Power LED	3000 K	150 lm	3 W	230 V	Ø45 mm	45x19x36 cm / 50 pcs		54

LW401

**Malzeme:**

- Plastik gövde
- Paslanmaz çelik çerçeve 304 S.S.
- Buzlu polikarbonat difüzör
- Dahili LED sürücülü
- Plastik kör kasalı

Material:

- Plastic housing
- Stainless steel frame 304 S.S.
- Frosted polycarbonate diffuser
- Built-in LED driver
- With plastic sleeve

Renk:


- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel

EPISTAR inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj			CE	IP
Epistar SMD LED	3000 K	50 lm	1 W	230V	68x68 mm	41x25x34 cm / 60 pcs		54

LW973

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Paslanmaz çelik çerçeve 304 S.S.
- Isıya dayanıklı buzlu cam
- Dahili LED sürücülü
- Plastik kör kasalı

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Stainless steel frame 304 S.S.
- Tempered and frosted glass
- Built-in LED driver
- With plastic sleeve

Renk:


- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel

EPISTAR inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj			CE	IP
Epistar SMD LED	3000 K	50 lm	1.2 W	230V	105x40	28x26x32.5 cm / 50 pcs		54

LW974

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Paslanmaz çelik çerçeve 304 S.S.
- Isıya dayanıklı buzlu cam
- Dahili LED sürücülü
- Plastik kör kasalı

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Stainless steel frame 304 S.S.
- Tempered and frosted glass
- Built-in LED driver
- With plastic sleeve

Renk:


- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel

EPISTAR inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj			CE	IP
Epistar SMD LED	3000 K	75 lm	1.6 W	230V	155x660	39.5x38x38.5 cm / 40 pcs		54

LW942

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Isıya dayanıklı cam
- Elektrostatik toz boyama
- Dahili LED sürücülü
- Plastik kör kasalı

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Tempered glass
- Electrostatic powder coated
- Built-in LED driver
- With plastic sleeve

Renk:


- Gümüş Gri

Colour:

- Silver Gray

HARVATEK inside


LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj			CE	IP
Harvatek SMD LED	3000 K	150 lm	3 W	230V	160x98	37x21x22 cm / 6 pcs		54

EPISTAR inside

LED

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Dahili LED sürücülü
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Built-in LED driver
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



LW444

LED Tipi

Renk Sıcaklığı

Işık Akısı

Sistem Gücü

Voltaj



120°



51x21x27 cm / 40 pcs

CE

IP
44

Epistar SMD LED

3000 K


150 lm

3.5 W

230 V

EPISTAR inside

LED

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Dahili LED sürücülü
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Built-in LED driver
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



LW454

LED Tipi

Renk Sıcaklığı

Işık Akısı

Sistem Gücü

Voltaj



120°



47x22x48 cm / 20 pcs

CE

IP
44

Epistar SMD LED

3000 K


300 lm

6 W

230 V

EPISTAR inside

LED

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Dahili LED sürücülü
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Built-in LED driver
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



LW443

LED Tipi

Renk Sıcaklığı

Işık Akısı

Sistem Gücü

Voltaj



120°



40x25x25 cm / 40 pcs

CE

IP
44

Epistar SMD LED

3000 K


150 lm

3.5 W

230 V

EPISTAR inside

LED

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Dahili LED sürücülü
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Built-in LED driver
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



LW453

LED Tipi

Renk Sıcaklığı

Işık Akısı

Sistem Gücü

Voltaj



120°



43x22x44 cm / 20 pcs

CE

IP
44

Epistar SMD LED

3000 K

300 lm

6 W

230 V



JG957



LG991

LG990




- Malzeme:**
• Alüminyum enjeksiyon gövde
- Material:**
• Die-cast aluminium housing

- Renk:**
• Antrasit
- Colour:**
• Anthracite

NEW

CREE  inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj			CE	IP
Cree LED	3000 K	653 lm	12W	230V	125°	46.5x46.5x27 cm / 4 pcs		54

LG991




- Malzeme:**
• Alüminyum enjeksiyon gövde
- Material:**
• Die-cast aluminium housing

- Renk:**
• Antrasit
- Colour:**
• Anthracite

NEW

CREE  inside


LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj			CE	IP
Cree LED	3000 K	653 lm	12W	230V	125°	54x46.5x24 cm / 2 pcs		54

JG958

NEW



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Opal polikarbonat difüzör

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Opal polycarbonate diffuser

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



E27



LED Classic A

15W




48x47.5x28.5 cm / 12 pcs



54

NEW



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Opal polikarbonat difüzör

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Opal polycarbonate diffuser

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



JG957



E27



LED Classic A

15W



36x24.5x69 cm / 6 pcs



54

JG821

**Malzeme:**

- Paslanmaz çelik gövde
- Opal polikarbonat difüzör

Material:


- Stainless steel housing
- Opal polycarbonate diffuser

Renk:

- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel



E 27



Spiral

15 W



42x34x43 cm / 20 pcs



44

JG822

**Malzeme:**

- Paslanmaz çelik gövde
- Opal polikarbonat difüzör

Material:


- Stainless steel housing
- Opal polycarbonate diffuser

Renk:

- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel



E 27



Spiral

15 W



56x41x47 cm / 12 pcs



44

JG813

**Malzeme:**

- Paslanmaz çelik gövde
- Opal polikarbonat difüzör

Material:


- Stainless steel housing
- Opal polycarbonate diffuser

Renk:

- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel



E 27



Spiral

15 W




56x35x42.5 cm / 12 pcs



44

JG835



Malzeme:

- Paslanmaz çelik gövde
- Polikarbonat difüzör

Material:

- Stainless steel housing
- Polycarbonate diffuser

Renk:

- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel



E 27



Spiral

15 W



42x32x41 cm / 12 pcs




CE



IP

54

JG823



Malzeme:

- Paslanmaz çelik gövde
- Opal polikarbonat difüzör

Material:

- Stainless steel housing
- Opal polycarbonate diffuser

Renk:

- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel



E 27



Spiral

15 W



56x42x48 cm / 12 pcs



CE



IP

44

JG824



Malzeme:

- Paslanmaz çelik gövde
- Opal polikarbonat difüzör

Material:

- Stainless steel housing
- Opal polycarbonate diffuser

Renk:

- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel



E 27



Spiral

15 W



67.5x42x56 cm / 12 pcs



CE



IP

44

JG947

**Malzeme:**

- Paslanmaz çelik gövde
- Opal Polikarbonat difüzör
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Stainless steel housing
- Opal polycarbonate diffuser
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



E 27



Spiral / LED Classic A

20 W / 10 W



53x42x34 cm / 6 pcs



44

JG948

**Malzeme:**

- Paslanmaz çelik gövde
- Opal Polikarbonat difüzör
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Stainless steel housing
- Opal polycarbonate diffuser
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



E 27



Spiral / LED Classic A

20 W / 10 W



53x36x38 cm / 6 pcs



44

JG949

**Malzeme:**

- Paslanmaz çelik gövde
- Opal Polikarbonat difüzör
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Stainless steel housing
- Opal polycarbonate diffuser
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



E 27



Spiral / LED Classic A

20 W / 10 W




78x36x53 cm / 6 pcs



44

JG831



Malzeme:

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik reflektor
- Polikarbonat difüzör

Material:

- Stainless steel housing
- Stainless steel reflector
- Polycarbonate diffuser

Renk:

- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel



E 27



Spiral

20 W



40.5x23.5x35 cm / 6 pcs




CE



IP

44

JG832



Malzeme:

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik reflektor
- Polikarbonat difüzör

Material:

- Stainless steel housing
- Stainless steel reflector
- Polycarbonate diffuser

Renk:

- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel



E 27



Spiral

20 W



51x34.5x43 cm / 6 pcs




CE



IP

44

JG833



Malzeme:

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik reflektor
- Polikarbonat difüzör

Material:

- Stainless steel housing
- Stainless steel reflector
- Polycarbonate diffuser

Renk:

- Paslanmaz Çelik

Colour:

- Stainless Steel



E 27



Spiral

20 W



82.5x34.5x51.5 cm / 6 pcs



CE



IP

44

JG931

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Opal Polikarbonat difüzör
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Opal polycarbonate diffuser
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



E 27



Spiral

20 W



41.5x37x64cm / 12 pcs



44

JG932

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Opal Polikarbonat difüzör
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Opal polycarbonate diffuser
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



E 27



Spiral

20 W



32x32x68cm / 4 pcs




44

LED

CREE  inside

LG984

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Dahili LED sürücülü

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Built-in LED driver

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite

**LED Tipi**

Cree COB LED

Renk Sıcaklığı

3000 K

Işık Akısı

500 lm

Sistem Gücü

10 W

Voltaj

230V



44.5x20.5x30.5 cm / 12 pcs

CE


IP

54

LED

CREE  inside

LG986

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyama
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Electrostatic powder coated
- Built-in LED driver

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite

**LED Tipi**

Cree COB LED

Renk Sıcaklığı

3000 K

Işık Akısı

500 lm

Sistem Gücü

10 W

Voltaj

230V



30x20.5x68 cm / 6 pcs

CE

IP

54





JG956



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Opal Polikarbonat difüzör
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Opal polycarbonate diffuser
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



E27



Spiral

20 W



51.5x35x21.5 cm / 6 pcs



44

JG930



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Opal Polikarbonat difüzör
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Opal polycarbonate diffuser
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



E 27



Spiral

23 W




48x48x29 cm / 4 pcs



44

JG933



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Prizmatik polikarbonat difüzör
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Prismatic polycarbonate diffuser
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



E 27



Spiral

23 W




41x41x52 cm / 8 pcs



IP

54

JG934



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Prizmatik polikarbonat difüzör
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Prismatic polycarbonate diffuser
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



E 27



Spiral

23 W



42.5x42.5x55 cm / 8 pcs



IP

54

LG987

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Paslanmaz çelik çerçeve 316 S.S.
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Stainless steel frame 316 S.S.
- Built-in LED driver

Renk:


- Antrasit

Colour:

- Anthracite

EPISTAR inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj			CE	IP
Epistar COB LED	3000 K	500 lm	7 W	230V	60°	31.5x19x42 cm / 12 pcs		65

JG655

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Paslanmaz çelik çerçeve 316 S.S.
- Isıya dayanıklı cam
- Polyester toz boya

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Stainless steel frame 316 S.S.
- Tempered glass
- Polyester powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



GU 10	LED Par 16	5 W		CE	IP
			25x25x29 cm / 12 pcs		65

JG654

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Isıya dayanıklı cam
- Polyester toz boya

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Tempered glass
- Polyester powder coated

Renk:

- Siyah

Colour:


- Black



GU 10	LED Par 16	5 W		CE	IP
			54.5x23.5x37 cm / 20 pcs		65

LED

LG981

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Dahili LED sürücülü
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Built-in LED driver
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:


- Anthracite



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	30°	55x50x27 cm / 12 pcs	CE	IP 54
Power LED	Yeşil / 3000 K / 6500 K	350 lm	7 W	230V				

LED

LG985

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Dahili LED sürücülü
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Stainless steel frame 316 S.S
- Built-in LED driver
- Electrostatic powder coated

Renk:


- Antrasit

Colour:

- Anthracite



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	20°	39x39x33 / 4 pcs	CE	IP 54
Power LED	3000 K	900 lm	18 W	230V				

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Isıya dayanıklı cam
- Elektrostatik toz boyama

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Tempered clear glass
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



GU 10	LED Par 16	5 W	59x49.5x26.5 cm / 12 pcs	CE	IP 54
-------	------------	-----	--------------------------	----	-------

JG658

**Malzeme:**

- Polietilen difüzör
- 3 mt kablo ve fiş

Material:


- Polyethylene difüzör
- 3 mt rubber cable and plug

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



E 27



Spiral

23 W



33x33x37.5 cm / 1 pc



44

JG657

**Malzeme:**

- Polietilen difüzör
- 3 mt kablo ve fiş

Material:


- Polyethylene difüzör
- 3 mt rubber cable and plug

Renk:

- Kumlu Beyaz

Colour:

- Sandy White



E 27



Spiral

23 W



46.5x46.5x46 cm / 1 pc




44

LED

NEW

LW501



Malzeme:
• Polikarbonat gövde
• Polikarbonat difüzör

Material:
• PC housing
• PC diffuser

Renk:
• Beyaz

Colour:
• White




LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		CE	IP
SMD LED	4000 K	840 lm	12W	230V	47.1x36.7x46.6 cm / 24 pcs		54

LED

NEW

LW502



Malzeme:
• Polikarbonat gövde
• Polikarbonat difüzör

Material:
• PC housing
• PC diffuser

Renk:
• Beyaz

Colour:
• White



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		CE	IP
SMD LED	4000 K	840 lm	12W	230V	67.2x37.9x45.4 cm / 24 pcs		54

LP402



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Built-in LED driver

Renk:


- Antrasit

Colour:

- Anthracite

NEW

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		CE	IP
SMD LED	6500 K	1700 lm	20W	230V	46x25x20 cm / 10 pcs		65

LP412



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Sensörlü
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- With Sensor
- Built-in LED driver

Renk:

- Antrasit


Colour:

- Anthracite

NEW

SENSOR

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		CE	IP
SMD LED	6500 K	1700 lm	20W	230V	52.7x32.3x24.5 cm / 10 pcs		65

LP421



Malzeme:

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Kazıklı
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- With spike
- Built-in LED driver

Renk:


- Antrasit

Colour:

- Anthracite

NEW

LED




LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj		CE	IP
SMD LED	6500 K	1700 lm	20 W	230V	45.7x25x20 cm / 10 pcs		65

LED

NEW

LP405

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Built-in LED driver

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj
SMD LED	6500 K	4250 lm	50W	230V

 45.5x30x22.2 cm / 8 pcs


CE

IP
65

LED

NEW

LP413

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Built-in LED driver

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj
SMD LED	6500 K	8500 lm	100W	230V

 35x28.7x26.9 cm / 4 pcs


CE

IP
65

LED

NEW

LP414

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Built-in LED driver

Renk:

- Antrasit

Colour:

- Anthracite



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj
SMD LED	6500 K	12750 lm	150W	230V

 41x34x30.6 cm / 4 pcs

CE

IP
65

JY001

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Alüminyum reflektör
- Isıya dayanıklı cam
- Elektrostatik toz boyama

Material:


- Die-cast aluminium housing
- Aluminium reflector
- Tempered clear glass
- Electrostatic powder coated

Renk:

- Antrasit & Gümüş Gri

Colour:

- Anthracite & Silver Gray



E 27/E 40



NAV-T/HQI-T

70-150 W



57x34x17 cm / 1 pc




65

LED

NEW

LC438

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Dahili LED sürücüsü
- Montaj aparatı dahil

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Built-in LED driver
- With mounting bracket

Renk:

- Siyah

Colour:

- Black



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj
Epistar SMD LED	4000 K	12320 lm	100W	230V

28.7x28.7x16 cm / 1 pc

CE

IP
65

LW460

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Paslanmaz çelik ayaklar 316 S.S.
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Stainless steel brackets 316 S.S.
- Built-in LED driver

Renk:


- Alüminyum

Colour:

- Aluminium

NICHIA inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj			CE	IP
Nichia COB LED	3000 K	430 lm	6x1 W	230 V	20°	40x43x19 cm / 8 pcs		65

LW461

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Paslanmaz çelik ayaklar 316 S.S.
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Stainless steel brackets 316 S.S.
- Built-in LED driver

Renk:


- Alüminyum

Colour:

- Aluminium

NICHIA inside

LED



LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj			CE	IP
Nichia COB LED	3000 K	870 lm	12x1 W	230 V	20°	65x33x20 cm / 6 pcs		65

LW462

**Malzeme:**

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Paslanmaz çelik ayaklar 316 S.S.
- Dahili LED sürücülü

Material:

- Die-cast aluminium housing
- Stainless steel brackets 316 S.S.
- Built-in LED driver

Renk:


- Alüminyum

Colour:

- Aluminium

NICHIA inside

LED




LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj			CE	IP
Nichia COB LED	3000 K	1720 lm	24x1 W	230 V	20°	115x23x20 cm / 4 pcs		65

LED

OSRAM inside

LW441

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Paslanmaz çelik ayak 316 S.S.
- Isıya dayanıklı cam
- Dahili LED sürücüsü

Renk:

- Beyaz
- Siyah
- a Renk:
- Gümüş Gri

Material:

- Aluminium housing
- Stainless steel bracket 316 S.S.
- Tempered glass
- Built-in LED driver

Colour:



- Silver Gray
- Colour:
- White
- Black

LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	20°	43x15x16 cm / 2 pcs	CE	IP 65
Osram LED	3000 K	1400 lm	26.5 W	230V				

LED

OSRAM inside

LW442

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- Paslanmaz çelik ayak 316 S.S.
- Isıya dayanıklı cam
- Dahili LED sürücüsü

Renk:

- Gümüş Gri

Material:

- Aluminium housing
- Stainless steel bracket 316 S.S.
- Tempered glass
- Built-in LED driver

Colour:


- Silver Gray

LED Tipi	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Sistem Gücü	Voltaj	20°	67x27x15 cm / 2 pcs	CE	IP 65
Osram LED	3000 K	2900 lm	50 W	230V				




LA014

LED




Kod Code	K	Max W	V	Boyutlar / Dimensions (mm)		Lm	Işık Açısı Beam Angle	Soket Socket	Kutu Adedi Quantity Per Carton	CE
				Ø	L					Kutu Ölçüleri Packaging Meas. (cm)
LA014	3000	30	230 V	111	80	2000	30°	Ar111	24	54x42x26

LED



Kod Code	K	Max W	V	Boyutlar / Dimensions (mm)		Lm	Işık Açısı Beam Angle	Kutu Adedi Quantity Per Carton	CE
				Ø	L				Kutu Ölçüleri Packaging Meas. (cm)
LA011	3000	5	230 V	75	22	450	120°	100	26x38x17

LED



Kod Code	Açıklama Description	Max W	V	Boyutlar / Dimensions (mm)		Lm	LED	K	Işık Açısı Beam Angle	Kutu Adedi Quantity Per Carton	CE
				Ø	L						Kutu Ölçüleri Packaging Meas. (cm)
LA009 B	AR 111 LED sürücülü AR 111 LED with driver	12	230	111	70	980	9	6000	38°	20	59x24.2x17.9
LA009 S	AR 111 LED sürücülü AR 111 LED with driver	12	230	111	70	920	9	3000	38°	20	59x24.2x17.9

JZ010

**Malzeme:**

- GZ 10 seramik duy
- 15 cm silikon kablolu

Material:

- GZ 10 ceramic lampholder
- With 15 cm silicone kable

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



49x29x22 cm / 1000 pcs

CE

IP
20

JK069

**Malzeme:**

- Alüminyum gövde
- LW966 sıva üstü montaj aparatı

Material:

- Aluminium housing
- LW966 surface mounting apparatus



52x34x19 cm / 100 pcs

CE

JK999

**Malzeme:**

- Askı takımı
- LD467 veya LD412 ile birlikte kullanılır

Material:

- Suspender kit
- Used with LD467 or LD412



1 pc

2036

**Renk:**

- Gümüş gri
- Siyah
- Beyaz

Colour:

- Silver
- Black
- White



1 pc

JS475

140° ~ 180° Hareket Sensörü

- SMD Teknolojisi
- Zaman Ayarlı
- Lux Ayarlı
- Hassasiyet Ayarlı

Özellikler

- Besleme: 220 ~ 240 V/AC
- Frekans: 50-60 Hz
- Lux: < 5 Lux ~ 2000 Lux
- Çalışma nemi: < 93 % RH
- Çalışma ısısı: - 20° ~ +40°C
- Zaman aralığı: 5 sn. ~ 8 dk.
- Maksimum yükleme: 1200 W
- Algılama mesafesi: 2 ~ 12 m
- Hareketi algılama hızı: 0.6-1.5 m/sn
- Montaj yüksekliği: 1.8-2.5 m
- Güç: 0.45 W (statik 0.1W)

Renk : • Beyaz
Colour : • White

140° ~ 180° Motion Sensor

- SMD Technology
- Adjustable Time Delay
- Adjustable Lux
- Adjustable Sensivity

Specifications

- Power source: 220 ~ 240 V/AC
- Power frequency: 50-60 Hz
- Lux: < 5 Lux ~ 2000 Lux
- Working humidity: < 93 % RH
- Working temperature: - 20° ~ + 40°C
- Time delay: 5 sec. ~ 8 min
- Rated load: 1200 W
- Detection distance: 2 ~ 12 m
- Detection motion speed: 0.6-1.5 m/sec
- Installation height: 1.8-2.5 m
- Power consumption: 0.45 W (static 0.1W)



CE

47x40x38 cm / 36 pcs

JS476

360° Tavan Sensörü

- SMD Teknolojisi
- Zaman Ayarlı
- Lux Ayarlı
- Hassasiyet Ayarlı

Özellikler

- Besleme: 220 ~ 240 V/AC
- Frekans: 50-60 Hz
- Lux: < 3 Lux ~ gün ışığı
- Çalışma nemi: < 93 % RH
- Çalışma ısısı: 10° ~ 32°C
- Zaman aralığı: 5 sn. ~ 9 dk.
- Maksimum yükleme: 1200 W
- Algılama mesafesi: 10 m [24°]
- Hareketi algılama hızı: 0.6-1.5 m/sn
- Montaj yüksekliği: > 3 m
- Güç: 0.45 W (statik 0.1W)

Renk : • Beyaz
Colour : • White

360° Ceiling Sensor

- SMD Technology
- Adjustable Time Delay
- Adjustable Lux
- Adjustable Sensivity

Specifications

- Power source: 220 ~ 240 V/AC
- Power frequency: 50-60 Hz
- Lux: < 3 Lux ~ daylight
- Working humidity: < 93 % RH
- Working temperature: 10° ~ 32°C
- Time delay: 5 sec. ~ 9 min.
- Rated load: 1200 W
- Detection distance: 10 m [24°]
- Detection motion speed: 0.6-1.5 m/sec
- Installation height: > 3 m
- Power consumption: 0.45 W (static 0.1W)



CE

50x39x36 cm / 60 pcs

JS485

120° ~ 360° Sıva Altı Hareket Sensörü

- Zaman Ayarlı
- Lux Ayarlı

Özellikler

- Besleme: 220 ~ 240 V/AC
- Frekans: 50-60 Hz
- Lux: < 3 Lux ~ 2000 Lux
- Çalışma nemi: < 93 % RH
- Çalışma ısısı: -10° ~ +40°C
- Zaman aralığı: 10 sn. ~ 7 dk.
- Maksimum yükleme: 1200 W
- Algılama mesafesi: Max. 6 m [24°]
- Hareketi algılama hızı: 0.6-1.5 m/sn
- Montaj yüksekliği: 2.2 ~ 4 m

Renk : • Beyaz
Colour : • White

120° ~ 360° Recessed Motion Sensor

- Adjustable Time Delay
- Adjustable Lux

Specifications

- Power source: 220 ~ 240 V/AC
- Power frequency: 50-60 Hz
- Lux: < 3 Lux ~ 2000 Lux
- Working humidity: < 93 % RH
- Working temperature: -10° ~ +40°C
- Time delay: 10 sec. ~ 7 min.
- Rated load: 1200 W
- Detection distance: Max. 6 m [24°]
- Detection motion speed: 0.6-1.5 m/sec
- Installation height: 2.2 ~ 4 m
- Power consumption: 0.45 W (static 0.1W)



CE

44x43x22.5 cm / 50 pcs

JS486

360° Radar Tavan Sensörü

- Algılama Mesafesi Ayarlı
- Lux Ayarlı

Özellikler

- Besleme: 220 ~ 240 V/AC
- Frekans: 50-60 Hz
- HF sistemi: 5.8 GHz CW radar / ISM band
- Yayın gücü: < 10 mW
- Lux: < 10 Lux ~ 500 Lux
- Çalışma ısısı: -15° ~ +70°C
- Zaman aralığı: 10 sn. ~ 30 dk.
- Maksimum yükleme: 400 W
- Algılama mesafesi: 2 ~ 10 m (radyi.)
- Hareketi algılama hızı: 0.6-1.5 m/sn
- Güç: 0.9 W

Renk : • Beyaz
Colour : • White

360° Radar Ceiling Sensor

- Adjustable Detection Distance
- Adjustable Lux


Specifications

- Power source: 220 ~ 240 V/AC
- Power frequency: 50-60 Hz
- HF system: 5.8 GHz CW radar / ISM band
- Transmission power: < 10 mW
- Lux: < 10 Lux ~ 500 Lux
- Working temperature: -15° ~ +70°C
- Time delay: 10 sec. ~ 30 min.
- Rated load: 400 W
- Detection distance: 2 ~ 10 m (radyi.)
- Detection motion speed: 0.6-1.5 m/sec
- Power consumption: 0.9 W



CE

52x31.5x22 cm / 100 pcs



JS479

**Fotosel Röle / Photocell Relay****Özellikler**

- Besleme: 220 V/50 Hz
- Çalışma: 2 ~ 100 lux (ayarlanabilir)
- Maksimum akım: 10A

Specifications

- Power source: 220 V/50 Hz
- Ambient light: 2 ~ 100 lux (adjustable)
- Rated current: 10A

Renk:

- Beyaz

Colour:

- White



42x19.5x37 cm / 50 pcs

JS477

**90° Sıva Altı Hareket Sensörü**

- Zaman Ayarlı • Lux Ayarlı

Özellikler

- Besleme: 220 ~ 240 V/AC
- Frekans: 50-60 Hz
- Lux: < 3 Lux ~ 2000 Lux
- Çalışma nemi: < 93 % RH
- Çalışma ısısı: -10° ~ +40°C
- Zaman aralığı: 10 sn. ~ 7 dk.
- Maksimum yüklem: 100 W
- Algılama mesafesi: Max. 6 m (24°)
- Hareketi algılama hızı: 0.6-1.5 m/sn
- Montaj yüksekliği: 2.2 ~ 4 m

Renk : • Beyaz**Colour : • White****90° Recessed Motion Sensor**

- Adjustable Time Delay
- Adjustable Lux

Specifications

- Power source: 220 ~ 240 V/AC
- Power frequency: 50-60 Hz
- Lux: < 3 Lux ~ 2000 Lux
- Working humidity: < 93 % RH
- Working temperature: -10° ~ +40°C
- Time delay: 10 sec. ~ 7 min.
- Rated load: 100 W
- Detection distance: Max. 6 m (24°)
- Detection motion speed: 0.6-1.5 m/sec
- Installation height: 2.2 ~ 4 m
- Power consumption: 0.45 W (static 0.1W)



52x31.5x22 cm / 50 pcs

JK996

**Malzeme:**
• Plastik**Material:**
• Plastic**Renk:**
• Siyah**Colour:**
• Black

JC050 & JC051 ile kullanılır.



CE

IP

JK997

**Malzeme:**
• Plastik**Material:**
• Plastic**Renk:**
• İnci Siyahı**Colour:**
• Pearl Black

LC601 ile kullanılır.



CE

IP

JK998

**Malzeme:**
• Plastik**Material:**
• Plastic**Renk:**
• İnci Siyahı**Colour:**
• Pearl Black

LC602 ile kullanılır.




CE

IP




LED



Kod Code	Işık Kaynağı / <i>Light Source</i>			LED sürücü / <i>LED driver</i>				 IP 20
	W	A	V Input/Output	Boyutlar / <i>Dimensions</i> (mm)			Kutu Adedi <i>Quantity Per Carton</i>	Kutu Ölçüleri <i>Packaging Meas.</i> [cm]
				L	P	H		
LK975	60	5	AC 110-220 / DC 12	160	40	33	100	44x38x27




LED



Kod Code	Işık Kaynağı / <i>Light Source</i>			LED sürücü / <i>LED driver</i>			CE	IP 20
	W	A	V Input/Output	Boyutlar / <i>Dimensions</i> (mm)			Kutu Adedi <i>Quantity Per Carton</i>	Kutu Ölçüleri <i>Packaging Meas.</i> (cm)
				L	P	H		
LK988	100	8.3	AC 110-220 / DC 12	160	40	33	100	46x39x27




LED




Kod Code	Işık Kaynağı / <i>Light Source</i>			LED sürücü / <i>LED driver</i>			CE	IP XX
	W	A	V Input/Output	Boyutlar / <i>Dimensions</i> (mm)			Kutu Adedi <i>Quantity Per Carton</i>	Kutu Ölçüleri <i>Packaging Meas.</i> (cm)
				L	P	H		
LK977 (DC 12V)	150	12,5	AC 110-220 / DC 12	188	47	35	60	46x37x23,5

LED




Kod Code	Işık Kaynağı / Light Source			LED TRAFOSU / LED DRIVER				CE	IP 20
	W	A	V Input/Output	Boyutlar / Dimensions (mm)			Kutu Adedi Quantity Per Carton	Kutu Ölçüleri Packaging Meas. (cm)	
				L	P	H			
LK976	200	16.6	AC 110-220 / DC 12	223	68	40	36	45x35x28	

LED



Kod Code	Işık Kaynağı / Light Source			LED TRAFOSU / LED DRIVER			CE	IP 20
	W	A	V Input/Output	Boyutlar / Dimensions (mm)			Kutu Adedi Quantity Per Carton	Kutu Ölçüleri Packaging Meas. (cm)
				L	P	H		
LK989	250	20,8	AC 110-220 / DC 12	223	68	40	36	45x35x28


LED




Kod Code	Işık Kaynağı / Light Source			LED TRAFOSU / LED DRIVER			CE	IP 20
	W	A	V Input/Output	Boyutlar / Dimensions (mm)			Kutu Adedi Quantity Per Carton	Kutu Ölçüleri Packaging Meas. (cm)
				L	P	H		
LK985	320	26.6	AC 110-220 / DC 12	223	68	40	36	45x35x28




LED



Kod Code	Işık Kaynağı / <i>Light Source</i>			LED sürücü / <i>LED driver</i>			 IP 20	
	W	A	V Input/Output	Boyutlar / <i>Dimensions</i> (mm)			Kutu Adedi <i>Quantity Per Carton</i>	Kutu Ölçüleri <i>Packaging Meas.</i> (cm)
				L	P	H		
LK978 (DC 12V)	360	30	AC 110-220 / DC 12	222	68	40	36	45x35x28




LED



Kod Code	Işık Kaynağı / <i>Light Source</i>			LED sürücü / <i>LED driver</i>			CE	IP 20
	W	A	V Input/Output	Boyutlar / <i>Dimensions</i> (mm)			Kutu Adedi <i>Quantity Per Carton</i>	Kutu Ölçüleri <i>Packaging Meas.</i> [cm]
				L	P	H		
LK986	15	1.25	AC 110-220 / DC 12	77	35	22	250	46x39x27

LED



Kod Code	Işık Kaynağı / Light Source			700 mA LED sürücü / LED driver 700 mA			CE	IP 20
	Max. W	mA	V	Boyutlar / Dimensions (mm)			Kutu Adedi Quantity Per Carton	Kutu Ölçüleri Packaging Meas. (cm)
				L	P	H		
LK991	3 W x 4	700	230	167	39	30	100	25x8x20

İndirilmiş ürünler

Dekoratif İç Mekan Armatürleri

Decorative Indoor Luminaires




EV002 K Banyo Apliği / Ampullü IP44

40,00 USD

10 Ad. Halopin

W 2x40 G 9




EV029 AL Banyo Apliği / Ampullü IP20

34,00 USD

10 Ad. Halopin

W 2x40 G 9




EV211 K Tavan Armatürü IP20

13,00 USD

30 Ad. Halopin

W 40 G 9




EV404 SN Aplik / Ampullü IP20

42,00 USD

8 Ad. Halostar

W 3x20 GU 4




EV413 K Aplik IP20

34,75 USD

12 Ad. Halopin

W 40 G 9



Projektörler Floodlights



JP461 S Sensörlü Projektör IP 44

11,00 USD

12 Ad.

Haloline

W 120

R 7s

SENSOR



JP463 S Sensörlü Projektör IP 44

14,00 USD



8 Ad.

Haloline

W 400

R 7s

SENSOR



Sıva Altı Spot Armatürler Recessed Spotlights



JH502 K Camlı Spot IP20

5,75 USD

50 Ad.

Halostar

W 50

GY 6.35

Ø65 mm



JH511 K Star Light IP20

1,00 USD


100 Ad.

Halostar

W 20

G 4

Ø24 mm



JH527 G Camlı Spot IP20

5,00 USD




50 Ad.

Halostar

W 50

GY 6.35

77x77 mm



Sıva Altı Spot Armatürler

Recessed Spotlights



JH537 K Camlı Spot IP20

6,75 USD


50 Ad.

Halostar

W 20

G 4

Ø60 mm



JH582 K Camlı Spot IP20

11,00 USD


40 Ad.

Halostar

W 20

G 4

Ø45 mm



JH584 AL IP20

9,75 USD


30 Ad.

Decostar 35

W 35

GU 5.3

Ø44 mm



JH604 Camlı Spot IP20

14,00 USD


40 Ad.

Halostar

W 20

G 4

Ø45 mm



JH626 K Star Light IP20

1,25 USD


100 Ad.

Halostar

W 20

G 4

Ø30 mm



JH629 K Star Light IP20

1,25 USD


100 Ad.

Halostar

W 20

G 4

Ø26 mm



Sıva Altı Spot Armatürler


Recessed Spotlights



JH632 Camlı Spot IP20

12,75 USD


20 Ad. Halostar
W 50 GY 6.35 Ø45 mm



JH641 K Camlı Spot IP20

11,25 USD


30 Ad. Halostar
W 20 G 4 Ø45 mm



JH642 K Camlı Spot IP20

15,00 USD

30 Ad. Halostar
W 20 G 4 Ø45 mm



Sıva Altı Downlight Armatürler


Recessed Downlights



JD227 B 6 Inch Kare Dikme Camlı Downlight IP20

18,25 USD


18 Ad. Dulux D
W 2x26 G 24 162x162 mm



JD501 B, G 8 Inch Downlight IP20

14,75 USD


12 Ad. Dulux D
W 2x26 G 24 Ø210 mm



JD502 B 6 Inch Downlight IP20

5,75 USD

24 Ad. Dulux D
W 2x40 G 24 Ø165 mm



Sıva Altı Downlight Armatürler

Recessed Downlights



JD504 B 6 Inch Camlı Downlight IP20

7,50 USD


24 Ad.

Dulux D

W 2x18

G 24

Ø165 mm



JD511 B, G 11 Inch Kare Artı Downlight IP20

23,00 USD


6 Ad.

Dulux D

W 2x26

G 24

250x250 mm



JD514 G 3 Inch Camlı Downlight IP20

7,00 USD


24 Ad.

Dulux D

W 1x13

G 24

Ø120 mm



JD517 SN 4 Inch Camlı Downlight IP20

5,75 USD


30 Ad.

Spiral

W 20

E 27

Ø134 mm



JD518 SN 2.5 Inch Camlı Downlight IP20

5,00 USD


50 Ad.

Spiral

W 15

E 27

Ø85 mm



JD519 SN 3 Inch Camlı Downlight IP20

11,50 USD


20 Ad.

Spiral

W 15

E 27

Ø100 mm



Sıva Altı Downlight Armatürler

Recessed Downlights




JD525 B Metal Halide Downlight IP20

9,00 USD

12 Ad. HCL-T

W 70 G 12 Ø130 mm




JD526 G, S Dirsek Metal Halide Spot IP20

12,00 USD

20 Ad. HCL-TC

W 35-70 G 8.5 Ø126 mm




JD527 SN 2 Inch Camlı Downlight IP20

4,50 USD

40 Ad. Dulux D

W 10 G 24 Ø90 mm




JD528 SN 2 Inch Camlı Downlight IP20

5,00 USD

30 Ad. Dulux D

W 10 G 24 Ø95 mm




JD529 SN 3 Inch Camlı Downlight IP20

5,25 USD

30 Ad. Dulux D

W 13 G 24 Ø110 mm




Sıva Altı Downlight Armatürler

Recessed Downlights




JD530 SN 6 Inch Camlı Downlight IP20
11,75 USD

12 Ad. Dulux D
W 2x18 G 24 Ø177 mm




JD532 SN 4 Inch Camlı Downlight IP20
8,25 USD

20 Ad. Dulux D
W 18 G 24 Ø135 mm




JD532 H SN 4 Inch Camlı Downlight IP20
8,25 USD

20 Ad. Spiral
W 20 G 24 Ø135 mm




JD533 SN 5 Inch Camlı Downlight IP20
8,00 USD

20 Ad. Dulux D
W 18 G 24 Ø160 mm




JD540 B, SN Gx53 Duyulu Spot IP20
4,50 USD

50 Ad. LA011
W 5 Gx53 Ø94 mm



JD541 SN Gx53 Duyulu Spot IP20
5,25 USD

50 Ad. LA011
W 5 Gx53 Ø110 mm



Sıva Altı Downlight Armatürler

Recessed Downlights



JD544 SN 3 Inch Camlı Downlight IP20

9,75 USD



20 Ad. Spiral


W 20



E 27



Ø90 mm



JD550 SN 2 Inch Camlı Downlight IP20

5,00 USD



40 Ad. Spiral


W 15



E 27



Ø90 mm



JD551 SN 6 Inch Camlı Downlight IP20

11,25 USD



12 Ad. Duluxstar


W 2x20



E 27



Ø177 mm



JD556 B 6 Inch PC Camlı Downlight IP 20

8,75 USD



30 Ad. Duluxstar


W 2x15



E 27



Ø170 mm



JD557 B 6 Inch PC Camlı Downlight IP20

9,50 USD



30 Ad. Duluxstar


W 2x15



E 27



172x172 mm



JD561 B 9 Inch Akrilik Difüzörlü Downlight IP20

23,00 USD



10 Ad. Dulux D


W 2x40



G 24



Ø245 mm



Sıva Altı Downlight Armatürler

Recessed Downlights



JD568 SS 8 inch Downlight IP 44

12,75 USD



12 Ad. Duluxstar


W 2x20



E 27



Ø205 mm



JD616 B, G, S Metal Halide Spot Ampul ve Balastlı IP20

132,00 USD



50 Ad. CDM-Tm


W 20



PGJ5



Ø98 mm



JD617 B, G Metal Halide Spot IP20

13,00 USD



12 Ad. HCI-T


W 70



G 12



Ø155 mm



JD620 B, S AR 111 Spot IP20

16,25 USD



12 Ad. Halospot 111-CDM-R 111


W 70, 100



G 53-Gx 8.5



163x163 mm



JD621 B, G, S Metal Halide Spot IP20

17,25 USD



12 Ad. HCI-T


W 70



G 12



163x163 mm



JD622 B, G, S İkili Metal Halide Spot IP20

31,75 USD



6 Ad. HCI-T


W 2x70



G 12



163x320 mm



Sıva Altı Downlight Armatürler

Recessed Downlights



JD623 B, G, S Üçlü 2 AR 111+ Metal Halide Spot IP20

37,75 USD



6 Ad.



Halospot 111-HCI-T


W 2x100, 70



G 53-G 12



163x460 mm



JD624 B, G, S Üçlü Metal Halide Spot IP20

46,00 USD



6 Ad.



HCI-T


W 3X70



G 12



163x460 mm



Raylı Spot Armatürler

Tracklights



JR011 B, G, S Metal Halide Ray Spot Balastlı IP20

94,50 USD



8 Ad.



CDM-R 111


W 70



Gx 8.5



electronic



JR012 B, G, S Metal Halide Ray Spot 36° Balastlı IP20

99,00 USD



10 Ad.



HCI-T


W 70



G 12



electronic



JR014 G, S Metal Halide Ray Spot Balastlı IP20

99,00 USD



8 Ad.



AR 111


W 30



Gx 8.5



electronic



Raylı Spot Armatürler

Tracklights



JR016 B, G, S Metal Halide Ray Spot 36° Balastlı IP20

99,00 USD


6 Ad.

HCI-T

W 70

G 12

electronic



JR022 B, G İkili Halojen Ray Spot Trafolu IP20

52,00 USD


8 Ad.

AR 111

W 2x30

G 53

electronic



JR023 B, G Halojen Ray Spot Trafolu IP20

41,50 USD


8 Ad.

AR 111

W 30

G 53

electronic



JR024 B, S Halojen Ray Spot Trafolu IP20

34,00 USD


6 Ad.

AR 111

W 30

G 53

electronic



JR031 G Metal Halide Ray Spot Balastlı IP20

99,00 USD


4 Ad.

HCI-T

W 70

G 12

electronic



JR644 G Metal Halide Ray Spot Balastlı IP20


58,00 USD

6 Ad.

HCI-T

W 150

G 12



Raylı Spot Armatürler


Tracklights



JR645 B, G AR 111 Ray Spot Trafolu IP20

37,25 USD


6 Ad. AR 111
W 30 G 53 electronic



JR646 B, S Metal Halide Ray Spot-Balastsız IP20

26,75 USD


6 Ad. HCI-T
W 70 G 12



JR649 S Metal Halide Ray Spot-Balastsız IP20

22,25 USD


6 Ad. HCI-T
W 70 G 12



JR652 S Metal Halide Ray Spot-Balastsız IP20

28,25 USD

6 Ad. HCI-T
W 70 G 12



Dış Mekan Armatürleri

Outdoor Luminaires



JG806 SS Bahçe Direk IP 65

13,25 USD

12 Ad. Halopin
W 40 G 9



JG927 GG Bahçe Aplik

31,50 USD

IP 54


4 Ad. Duluxstar
W 14 E 27



JG661 S Bahçe Spot IP24

3,25 USD

30 Ad. Par 38
W 80 E 27



Dış Mekan Armatürleri Outdoor Luminaires



JG662 S Bahçe Spot IP24

6,25 USD



20 Ad.





Par 38



W 2x80



E 27



JG671 SS Bahçe Gömme Armatür IP65

66,50 USD



4 Ad.




HQI-TS



W 150



Rx 7s



JG673 SS Bahçe Gömme Armatür IP67

120,00 USD



1 Ad.




HCI-T



W 150



G 12



JG682 AN Bahçe Spot IP54

54,50 USD



4 Ad.




HCI-T



W 70



G 12



JW901 B, G Bahçe Aplik IP54

15,00 USD



12 Ad.




Halopin



W 25 -



G 9




Ampul ve Trafolar

Lightbulbs and transformers




JA211 B, S Kompakt Floresan
3,25 USD

100 Ad. **W** 12 GU 10




JK013 13 W **JK018 18 W** Mekanik Balast
1,50 USD 1,50 USD

60 Ad. 95x35x85 mm





JK026 26 W Mekanik Balast
2,00 USD

40 Ad. 100x41x28 mm




JK218 2x18 W Elektronik Balast
5,00 USD

100 Ad. 114x73x33 mm



JK253 35 W **JK254 70 W** **JK256 250 W** Metal Halide Kit
10,00 USD 10,25 USD 16,50 USD


10, 10, 6 Ad. 160x110x65 mm



LED

LA431 B, K, M, Y **JL431 LED'li Par 38**
6,25 USD

20 Ad. **W** 4 E 27




Ampul ve Trafolar


Lightbulbs and transformers




LA480 Y PAR 20 LED Ampul
1,00 USD
100 Ad. **W** 2 E 27




LA481 B, M PAR 30 LED Ampul
4,00 USD
45 Ad. **W** 3 E 27



LA533 K, Y LED Ampul
4,00 USD
100 Ad. **W** 2 Gx 5.3



LA682 Y (12 V) LA683 Y (220 V) LED Ampul
1,00 USD 1,75 USD
100 Ad. **W** 2 GU 5.3



Diğer Ürünler

Other Products



JC104

Tornavida

1,00 USD

 50 Ad.



JC105 Mandal

LD412 ve LD467 için
Mandal

1,00 USD

 1 Takım (4 Ad.)



GÖMME ARMATÜR MONTAJ KILAVUZU

Gömme armatür montajı diğer uygulamalardan daha dikkatli yapılmalıdır. Çünkü gömme armatürler diğerlerinden daha fazla tehlikeye maruz kalır.

Genel kurallar:

- Armatürü hiçbir zaman toprak seviyesinin altına yerleştirmeyin. Aksi halde armatür toz toprak ve yağışlı havalarda su içinde kalacaktır.
- Armatürü çiçek bitki ve ağaçların yakınına yerleştirmeyin. Bitkiler büyüdükçe armatürün ışığına mani olabilir, kökleri armatüre zarar verebilir.
- Armatürün toz toprak ve çamurla örülmesine izin vermeyin. Aksi halde izole edilen armatür aşırı ısınacaktır. Unutmayın ki birçok ampul ve bilhassa elektronik teçhizat ısıya aşırı duyarlıdır.

MONTAJ TALİMATI

1. Armatürün gömüleceği ve enerji kablosunun döşeneceği yeri kazın. Armatürün yer seviyesinden yukarıda ve su oturmayacak bir noktada olmasına dikkat edin.
2. Kazdığınız çukur armatür ebatlarından en az 8-10 cm daha derin ve geniş olmalıdır ki armatürün altına ve çevresine kum, çakıl veya mıcır drenaj malzemesi yerleştirilebilsin.
3. Armatürün ön halkasını, camını ve varsa balast kitini çıkarın.
4. Boşaltılmış olan deliğe 8-10 cm kum çakıl veya mıcır drenaj malzemesi koyun.
5. Enerji kablosunu armatüre vidalayın. Rakoru sıktıktan sonra su izolasyonunu sağlamak için armatürün dibine izolasyon malzemesi dökün.
6. Armatürünüz enerji kablosu monte edilmiş halde geldiyse kablo ek yerini izole edin.
7. Armatürü yerine koyduğunuzda armatür ön halkasının alt seviyesinin toprak seviyesinden yukarıda kalmasına dikkat edin.
8. Varsa balast kitini tekrar yerine monte edin. Balast kiti kablolarıyla klemenslerinin ısıya dayanıklı olmasına dikkat edin.
9. Ampülü duyuna takın.
10. Silikon contasına dikkat ederek armatürün camını takın ve ön halkasını vidalayın.
11. Armatüre enerji vererek deneyin.

PASLANMAZ ÇELİK BAKIMI ve KOROZYON**Paslanmaz çelik paslanır mı?**

Paslanmaz çelik normal çelikteki olduğu gibi yüzeyinden kazınabilen kızıl oksit lekeleriyle paslanmaz. Eğer ürünün yüzeyinde bu kızıl renkli pası görüyorsanız, bu yüksek ihtimalle paslanmaz çeliğin yüzeyine bulaşmış demir parçacıklarının paslanmasından kaynaklıdır.

Oluşan pas nasıl temizlenir?

Pasın oluştuğu yüzeye bakın ve paslanan parçayı geri kalanından ayırmanın mümkün olup olmadığını kontrol edin. Eğer demir yüzeye gömülü ise, %10 nitrik ve % 2 hidroflorik asidi oda sıcaklığında veya hafif ısıtılmış olarak kullanabilirsiniz. Bunu kullandıktan sonra bölgeyi bolca suyla yıkayınız. Bu işlem için marketlerde satılan temizleme asitleri de kullanılabilir.

Düzenli temizlik paslanmaz çeliği aşındırır mı?

Paslanmaz çelik üretilirken yüzeyinde krom parçacıkları bulunur, bu parçacıklar atmosferdeki oksijenle birleşerek paslanmaz çeliğin yüzeyinde ince bir krom oksit tabakası oluşturur ve bu tabaka çeliği paslanmaya karşı korur. Ancak yoğun kir ve yağlanma durumunda paslanmaya sebep olan çeşitli maddeler kirle birlikte çeliğin yüzeyinde hapsolür ve çeliğin düzenli olarak temizlenmemesi durumunda pas korumasını azaltır ve hatta yok eder. Paslanmaz çelik pek çok başka materyalin aksine temizlenmekle aşınmaz, tersine temizlenmesi ömrünü uzatır. Sünger, bez, su ve benzeri malzemelerle deterjanlı veya deterjansız olarak temizlenmesi mümkündür.

Paslanmaz ürünlerde neden korozyon oluşur?

Korozyona neden olan pek çok etken içinde çevresel etkenler de büyük rol oynar. Coğrafi konuma göre değişiklik gösteren iklim şartları çevresel etken adı altında incelenen önemli etkenlerden biridir.

Hangi iklim şartları korozyona neden olur?

Yüksek sıcaklık ve nemin birlikte etki ettiği en korozif ortam tropikal denizel ortamdır. Bu ortamda korozyon, sıcaklığın etkisi ile hızla artar. Sıcaklığın -25 °C ile 37 °C arasında, nemin ise 10-100 % arasında değiştiği ılıman iklimli bölgelerde endüstriyel kirlenmenin etkisi korozyonu hızlandıran etkidir. Duman ve sis gibi kalıntıları taşıyan ortam endüstriyel ortamlarda, endüstriyel kuruluşlardan yükselen gazlar havanın nemi ile birleşerek asit şeklinde yoğunlaşır ve korozyonu hızlandırır.

Sıcaklığın çok düşük olduğu ve düşük elektrokimyasal reaksiyonun olduğu ortamlarsa kutupsal ortamlardır. Bu ortamda elektrokimyasal ortamın çok düşük olmasına karşın çok soğuk durumdaki metal ısındığında nem toplanır. Bu da metalde korozyona neden olur.

Korozyonun oluşmadığı iklim var mı?

Nemin çok düşük olduğu ve korozyon olmadığı tek ortam ise çöl ortamıdır. Çöl ortamında nem olmadığından sıcaklığın da etkisi olmaz, böylelikle korozyon oluşmaz.

AYDINLIK DÜZEYLERİ

Yaşadığımız çeşitli mekanlarda sağlanması gereken ortalama aydınlık düzeyleri:

Ofisler:		
Genel ofis alanları	500	Lux
Açık ofisler	750	Lux
Çizim yapılan ofisler	1000	Lux
Bekleme salonları	200	Lux
Bilgi işlem merkezleri	300	Lux
Alışveriş merkezleri:		
Self servis mağazalar ve showroomlar:	500	Lux
Mağazalar (genel)	300	Lux
Süpermarketler	750	Lux
Konser salonları, sinemalar, tiyatrolar:		
Genel	100	Lux
Fuaye	200	Lux
Müzeler ve sanat galerileri:		
Işığa duyarlı olmayan nesnelerin sergilenmesi	300	Lux
Işığa duyarlı nesnelerin sergilenmesi	150	Lux
Eğitim:		
Sınıflar	500	Lux
Konferans salonları	300	Lux
Laboratuvarlar	500	Lux
Kütüphaneler	500	Lux

Konutlar, hoteller, restoranlar:		
Yatak odaları (genel)	50	Lux
Yatakbaşı	200	Lux
Banyolar (genel)	100	Lux
Banyolar (ayna önü)	500	Lux
Oturma odaları (genel)	100	Lux
Oturma odaları (okuma)	500	Lux
Merdivenler	100	Lux
Koridorlar	100	Lux
Mutfaklar (genel)	300	Lux
Mutfaklar (tezgah üstü)	500	Lux
Hastaneler:		
Gece	50	Lux
Gündüz	200	Lux
Muayene odaları	500	Lux
Personel odaları	100	Lux
Laboratuvarlar	500	Lux
Endüstriyel alanlar:		
Tekstil atölyeleri	750	Lux
Test ve kontrol noktaları	750	Lux
Dikiş atölyeleri	750	Lux
Deri atölyeleri	500	Lux
Mobilya atölyeleri	300	Lux
Metal işleme atölyeleri	300	Lux

DEŞARJ LAMBALARI

Deşarj lambalar(*) hakkında bazı teknik bilgiler:

- Çalışma gerilimi** : 2000 ve 3500 W'lar 400V diğerleri 230V şebeke gerilimi ile çalışır.
Maksimum verim için $\pm 3\%$ gerilim değişimlerine müsaade edilir.
- İşletim cihazları** : Deşarjlı lambalar güçlerine uygun balast veya transformatör ve ateşleme cihazlarına ihtiyaç gösterirler.
- Açma** : Güçlerine göre enerji verildikten 2 – 15 dakika sonra tam ışık değerine ulaşırlar.
- Tekrar ateşleme** : Sıcak lambalar tekrar ateşleme için 3 – 15 dakika süreye ihtiyaç duyarlar.
- Başlangıç akımı** : Tiplerine göre demaraj akımları yüksektir. (%35 ~ 90)
- Devre koruma** : Deşarjlı lambalar gecikmeli sigorta ile korunmalıdır.
- Radio parazitleri** : Genellikle ateşleme zamanları dışında radyo parazitlerine sebep olmazlar.
- Çalışma koşulları** : Yanma odasının patlama riskinden dolayı kapalı armatür ile kullanılmalıdır (korumalı modelleri hariç). Yanma pozisyonları önemlidir, özellikle 250W ve yukarı güçlerde yanma pozisyonları için lambanın ilgili kataloğuna veya www.osram.com web sitesine bakınız.
- Renk sapmaları** : Çevresel etkenler gerilim, işletim cihazı, yanma pozisyonu ve armatür gibi sebeplerle renk farklılıkları oluşabilir.
- Dimleme** : Deşarjlı lambalar dimlenemezler.
- Çalışma ömrü** : Lamba ışık rengi yeteri kadar iyi değilse, ışık değeri düşmüşse, Lamba ateşlemiyorsa, Periyodik olarak yanıp sönüyorsa, lamba ömrü sona ermiştir.

(*) Yüksek basınç metal halide lambalar, Yüksek basınçlı Sodyum buharlı lambalar, Yüksek basınç civa buharlı lambalar.

SEMBOLLER / SYMBOLS



DUY
LAMPHOLDER



GÜÇ
POWER



UZUNLUK
LENGTH



SIVA ALTI ARMATÜRLER İÇİN AÇILMASI GEREKEN DELİK ÖLÇÜSÜ
HOLE SIZE FOR RECESSED LUMINARIES



KOLİ ÖLÇÜLERİ ve KUTU ADEDİ
PACKING MEASUREMENTS AND QUANTITY PER CARTON



KORUMA SINIFI
PROTECTION CLASS



SU GEÇİRMEZ
WATERPROOF



KISMA AÇMA
DIMMER

IP 20 12 mm'den büyük katı cisimlere karşı koruma.
Protection against solid objects greater than 12 mm

IP 24 12 mm'den büyük katı cisimlere ve serpinti şeklindeki sıvılara karşı koruma.
Protection against solid objects greater than 12 mm and also splash of water.

IP 33 2.5 mm'den büyük katı cisimlere ve yağmura karşı koruma.
Protection against solid objects greater than 2.5 mm and also rain

IP40 1 mm'den büyük katı cisimlere karşı koruma.
Protection against solid objects greater than 1 mm

IP 24 1 mm'den büyük katı cisimlere ve serpinti şeklindeki sıvılara karşı koruma.
Protection against solid objects greater than 1 mm and also splash of water

IP 54 Toza ve serpinti şeklindeki sıvılara karşı koruma.
Protection against dust and also splash of water

IP 55 Toza ve fışkıran sıvılara karşı koruma.
Protection against dust and also jet of water


IP 65 Toz geçirmezlik ve fışkıran sıvılara karşı koruma.
Complete dust proof with protection against jet of water

IP 66 Toz geçirmezlik ve dalgalara karşı koruma.
Complete dust proof with protection against waves

IP 67 Toz geçirmezlik ve suya daldırmaya karşı koruma.
Complete dust proof with protection against immersion

IP 68 Toz geçirmezlik ve su altında kalmaya karşı koruma
Complete dust proof with protection against submersion

BANYOLARDA IP UYGULAMALARI / IP-ZONES IN BATHROOM




BÖLGE 0
ZONE 0
IP 67
12 V

BÖLGE 1
ZONE 1
IP 44
12 V

BÖLGE 2
ZONE 2
IP 44

BÖLGE 3
ZONE 3
IP 21

YERE GÖMME ARMATÜRLER İÇİN MONTAJ ŞEMASI






Kabloyu montaj aparatından geçirip, aparatı üst kısmı yer yüzeyiyle aynı hizada olacak şekilde yerleştirin.


Gerektiğinde armatürü çıkarıp bakım yapmanıza izin verecek uzunlukta kabloyu armatüre bağlayın.

Armatürü montaj aparatına yerleştirin

Not: Ürünün altında en az 25 cm çakıl vb. bulunmalıdır





ŞERİT LED BAĞLANTI ŞEMASI





- Şerit LED'lere her 5 metrede bir yeniden güç bağlantısı yapılmalıdır.
- 3M bandını çıkarıp şeridi metal bir yüzeye yapıştırın, aksi halde ısınan LED'ler ışık kaybeder ve ömürleri kısalmır.



LS440 / LS441





LS443 / LS444





LS439 / LS447





LS448





LS457





LS483



LS484



LS485



JUPITER ürünlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu katalogta kullanılan fotoğraflar baskı tekniğinden dolayı gerçek renklerini yansıtmayabilir. Katalogta kullanılan tüm fotoğrafların yayın hakları firmamıza aittir. İzinsiz olarak kullanılamaz.

Grafik düzenleme: Ali Ergün Tasarım Reklamcılık info@aliergun.com.tr



Işık zamansızdır

OSRAM Vintage Edition 1906: 100 yıldır geçmeyen moda

Yüksek enerji verimliliğine ve uzun kullanım ömrüne sahip dekoratif Vintage Edition 1906 lambalar ve PenduLum armatürlerin birlikte kullanımıyla tüm odalarda mükemmel vintage aydınlatma...



Işık OSRAM'dır

